

PUBLICIDAD

TELECINCO.es

más ▾

Regístrate | Conéctate | A-Z | Guía TV | Cookies



informativostelecinco.com

Inicio Lo último Economía Tecnología **Sociedad** Deportes + secciones A la Carta El Tiempo

ES NOTICIA > Mundial 2014 · Felipe VI · Juan Carlos I · Podemos · Irak · Lo + visto · Trailers · Blogs

En directo > Debate exprés sobre el aforamiento del rey, se preparan los recursos contra la imputación de la Infanta... todo en el Informativo Matinal

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano

25.06.14 | 14:11h. EUROPA PRESS | MADRID

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano, por ello la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda a los padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina. Según los datos del 'Estudio sobre Accidentes en la población infantil española', realizado por la AEPap y la Fundación Mapfre, "el 18% de las familias desconoce a qué teléfono debe de llamar en caso de emergencia".

Todas las prácticas que evitan o minimizan la exposición solar deben comenzar lo antes posible en los niños para que se conviertan en algo habitual, pues los comportamientos que se adquieren de forma temprana tienden a perdurar durante toda la vida con mayor intensidad que los adquiridos tardíamente.

Según la AEPap, "está demostrado que el efecto cancerígeno de las radiaciones solares es acumulativo. De forma que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo posterior de tumores cutáneos, especialmente si las quemaduras se producen en la infancia". El melanoma solo representa un 4% del total de todos los cánceres de piel, sin embargo, es el responsable del 80% de las muertes por este tipo de cáncer.

Asimismo, los pediatras recomiendan tomar medidas de prevención sobre la hidratación, la alimentación y las picaduras de insectos. El aumento de las temperaturas puede afectar a la salud de la población produciendo efectos no deseables como la deshidratación. Para contrarrestar este efecto, los pediatras de cabecera destacan que "es aconsejable incrementar el consumo de agua en los meses de calor. Lo ideal es beber agua con frecuencia, antes de tener sed y ofrecerle a menudo a los niños pequeños agua".

EVITAR INTOXICACIONES

En cuanto a la comida, "para prevenir intoxicaciones o infecciones intestinales es aconsejable tomar productos recién preparados, refrigerar comidas si se van a transportar a la playa, beber agua embotellada y evitar comidas con huevos que se deterioren con facilidad", comentan los pediatras de AP.

Por lo que se refiere a las picaduras de insectos y arácnidos, se producen principalmente en verano. La mayoría son benignas y rara vez dan reacciones alérgicas graves. Los pediatras de la AP aconsejan a los padres tener a mano adrenalina autoinyectable en el caso de que los niños sean especialmente sensibles a las picaduras de los insectos.

Además en verano son muy frecuentes las picaduras por medusa, que producen lesiones en forma de

COMPARTIR

PUBLICIDAD

LO MÁS VISTO EN INFORMATIVOS

- 

Muere en un accidente de tráfico después de hacerse un selfie con la conductora
- 

Una mujer encuentra un mensaje oculto en un vestido de Primark
- 

Instagram cierra la cuenta a una usuaria por colgar una inocente foto de su hija
- 

Muere pocas horas después de casarse con el amor de su vida
- 

La divertida experiencia de levantar las cejas por primera vez
- 

¿Sabes los riesgos que corres por utilizar WhatsApp?
- 

Las agencias de modelos se rifan al 'preso más guapo del mundo'
- 

Bailando con papá, un viral que emociona
- 

Madonna se cubre con un burka negro con barras sobre los ojos

+ ver más

INFORMATIVOSTELE CINCO.COM

NO TE PIERDAS + VISTO | LO ÚLTIMO | NOTICIAS

latigazo y dan sensación de quemazón. Los pediatras recuerdan que después de la picadura es importante "lavar la herida sin frotar, con agua salada o suero fisiológico y retirar los restos de la medusa".

Por último, recomendar que ante un viaje internacional, los padres se aseguren que los niños y el resto de la familia tienen puestas todas las dosis de vacunas correspondientes con su edad. Los pediatras de la AP recuerdan que según el destino hay vacunas que pueden ser necesarias como la de la Fiebre Amarilla o la de la Hepatitis A.

Object moved to [here](#).

DÉJANOS TU OPINIÓN

➤ Usuario registrado

Debes iniciar sesión para poder comentar

[Conectar](#)

i Esta web no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los usuarios.

El número de comentarios enviados puede no coincidir con los publicados debido a la moderación.



La tos ferina se multiplica en España

Una tos insistente en un menor puede significar algo más que un simple catarro, puede ser tos ferina. Medio siglo después de la inclusión de la vacuna en los calendarios infantiles, la incidencia de la enfermedad, que puede llegar a ser mortal, empieza a preocupar. Se recomienda una dosis de recuerdo.

- [Via libre al aforamiento de Don Juan Carlos](#)
- [Recursos por la imputación de la infanta](#)
- [La tos ferina se multiplica en España](#)



No pierde la sonrisa

Con 2 años, la solidaridad le lleva al quirófano para recuperar su vida

El ladrón más torpe

Detenido por dejar su sesión de Facebook abierta donde robó

- [Ratas gigantes](#)
- [Madrid, capital del rock con los Rolling](#)
- [Perro vs humano](#)

[+ ver más](#)

- Muere en un accidente de tráfico después de hacerse un selfie con la conductora
- Una mujer encuentra un mensaje oculto en un vestido de Primark
- Instagram cierra la cuenta a una usuaria por colgar una inocente foto de su hija
- Muere pocas horas después de casarse con el amor de su vida
- La divertida experiencia de levantar las cejas por primera vez
- ¿Sabes los riesgos que corres por utilizar WhatsApp?
- Las agencias de modelos se rifan al 'preso más guapo del mundo'
- Bailando con papá, un viral que emociona
- Madonna se cubre con un burka negro con barras sobre los ojos
- Apuñalado por la espalda en un restaurante de Nueva York

[+ ver más](#)

- **El paso en la frontera con Gibraltar se ve interrumpido tras una nueva amenaza de bomba ...**
- **Los visados para construir viviendas marcan nuevo mínimo tras caer un 8,8% hasta abril**
- **Detenido el conserje de un colegio de Málaga, su**

LAVOZLIBRE >>

[PORTADA](#) | [ACTUALIDAD](#) | [CONFLICTO](#) | [MEDIOS](#) | [OPI-BLOGS](#) | [CULTURA](#) | [DEPORTES](#) | [SALUD](#) | [OCIO](#) | [VIVA LA VIDA](#) | [TECNOLOGÍA](#) | [MADRID](#)

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano

Europa Press

miércoles, 25 de junio de 2014, 14:11

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano, por ello la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda a los padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina.

Según los datos del 'Estudio sobre Accidentes en la población infantil española', realizado por la AEPap y la Fundación Mapfre, "el 18% de las familias desconoce a qué teléfono debe de llamar en caso de emergencia".

Todas las prácticas que evitan o minimizan la exposición solar deben comenzar lo antes posible en los niños para que se conviertan en algo habitual, pues los comportamientos que se adquieren de forma temprana tienden a perdurar durante toda la vida con mayor intensidad que los adquiridos tardíamente.

Según la AEPap, "está demostrado que el efecto cancerígeno de las radiaciones solares es acumulativo. De forma que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo posterior de tumores cutáneos, especialmente si las quemaduras se producen en la infancia". El melanoma solo representa un 4% del total de todos los cánceres de piel, sin embargo, es el responsable del 80% de las muertes por este tipo de cáncer.

Asimismo, los pediatras recomiendan tomar medidas de prevención sobre la hidratación, la alimentación y las picaduras de insectos. El aumento de las temperaturas puede afectar a la salud de la población produciendo efectos no deseables como la deshidratación. Para contrarrestar este efecto, los pediatras de cabecera destacan que "es aconsejable incrementar el consumo de agua en los meses de calor. Lo ideal es beber agua con frecuencia, antes de tener sed y ofrecerle a menudo a los niños pequeños agua".

EVITAR INTOXICACIONES

En cuanto a la comida, "para prevenir intoxicaciones o infecciones intestinales es aconsejable tomar productos recién preparados, refrigerar comidas si se van a transportar a la playa, beber agua embotellada y evitar comidas con huevos que se deterioren con facilidad", comentan los pediatras de AP.

Por lo que se refiere a las picaduras de insectos y arácnidos, se producen principalmente en verano. La mayoría son benignas y rara vez dan reacciones alérgicas graves. Los pediatras de la AP aconsejan a los padres tener a mano adrenalina autoinyectable en el caso de que los niños sean especialmente sensibles a las picaduras de los insectos.

Además en verano son muy frecuentes las picaduras por medusa, que producen lesiones en forma de latigazo y dan sensación de quemazón. Los pediatras recuerdan que después de la picadura es importante "lavar la herida sin frotar, con agua salada o suero fisiológico y retirar los restos de la medusa".

Por último, recomendar que ante un viaje internacional, los padres se aseguren que los niños y el resto de la familia tienen puestas todas las dosis de vacunas correspondientes con su edad. Los pediatras de la AP recuerdan que según el destino hay vacunas que pueden ser necesarias como la de la Fiebre Amarilla o la de la Hepatitis A.

Twitter



LAVOZLIBRE >>

ahora en portada



Anticorrupción acusa al juez Castro de 'maquinar' contra la Infanta porque 'la realidad no...



MADRID SACA LA LENGUA



La nueva Zarzuela



MUERE LA ESCRITORA ANA MARÍA MATUTE



Los famosos discípulos de sus 'satánicas majestades'

Así es 'Ex, ¿qué harías por tus hijos?': el reality...

 **La Voz Libre en tu correo**

¿Quieres recibir en tu correo lo más destacado que publicamos en La Voz Libre?

suscríbete

CONSEJOS

DE TU FARMACÉUTICO
La revista que te regala tu farmacéutico

SALUD Y ENFERMEDAD VIDA SANA NUTRICIÓN BELLEZA PSICO EMBARAZO NIÑOS

Últimas revistas
Dónde encontrarlos

Para el farmacéutico

Home > Niños > Actualidad Niños > Uno de cada tres accidentes infantiles se producen durante los meses de verano

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen durante los meses de verano

Publicado por consejos el 25/06/2014

Tweet

Pin It

Los pediatras recuerdan que hay que extremar la vigilancia de los niños e incrementar el consumo de agua durante el verano



Uno de cada tres accidentes infantiles se producen durante los meses de verano, por lo que la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda a padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina. Hemos detectado que los niños de entre dos y cuatro años son los que más riesgo presentan de ahogamiento, atragantamientos o quemaduras, explican los pediatras de Atención Primaria.

En este contexto, recuerdan que, según datos del Estudio sobre Accidentes en la población infantil española, realizado por la AEPap y Fundación Mapfre, el 18% de las familias desconoce a qué teléfono debe llamar en caso de emergencia. En la elaboración de este estudio han colaborado más de 200 pediatras de Atención Primaria (AP).

Precauciones en verano

Según la AEPap durante la etapa infantil y adolescente hay que establecer los hábitos saludables dirigidos a la protección solar y a la prevención del cáncer de piel, quemaduras solares y otras lesiones. Los efectos de los rayos ultravioleta aumentan por las propiedades reflectoras de la superficie del suelo; la arena refleja entre un 10% y un 25% de estos rayos, por lo que la exposición de los bañistas al sol es especialmente intensa.

De esta manera, la AEPap considera que es necesario fomentar la colaboración mediante campañas escolares y comunitarias que promuevan la prevención de la exposición excesiva a la radiación UV en la infancia y la adolescencia.

Se ha demostrado que todas las prácticas que evitan o minimizan la exposición solar, que favorecen el uso de fotoprotectores, ropa protectora y gafas, que evitan las quemaduras solares deben comenzar lo antes posible en los niños para que se conviertan en algo habitual. Los comportamientos que se adquieren de forma temprana tienden a perdurar durante toda la vida con mayor intensidad que los adquiridos tardíamente.

Los niños rubios, de ojos azules y con piel clara son los que precisan una fotoprotección más alta. En este sentido, los pediatras de AP aseguran que utilizar un fotoprotector adecuado durante los primeros 18 años de vida puede reducir hasta un 78% el riesgo de cáncer cutáneo en la edad adulta.

Según la AEPap, está demostrado que el efecto cancerígeno de las radiaciones solares es acumulativo. De forma que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo

f t r Buscar

Suscríbete a nuestra newsletter

ACTUALIDAD:



Aplicación para móviles para disfrutar del sol saludablemente

La APP solar Be+ permite conocer el índice de radiación ultravioleta del lugar donde se...

jun 26, 2014 0



Si existe más de un factor de riesgo cardiovascular hay que empezar a actuar

Este jueves, 26 de junio, la Sala Kutxa de la Calle Andía acogerá una...

jun 26, 2014 0



Uno de cada tres accidentes infantiles se producen durante los meses de verano

Los pediatras recuerdan que hay que extremar la vigilancia de los niños e incrementar...

jun 25, 2014 0

VER MÁS

ENCUESTA DEL MES

¿Estás de acuerdo con que el Gobierno eleve la edad mínima de consentimiento sexual de 13 a 16 años?

Sí
 No

Ver resultados

acumulado. Es tema que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo posterior de tumores cutáneos, especialmente si las quemaduras se producen en la infancia.

Aunque el melanoma representa sólo el 4% de todos los cánceres de piel, es responsable del 80% de las muertes por este tipo de cáncer. Asimismo, el incremento de nuevos casos en Europa alcanza al 8%, pero los especialistas apuntan que cogido a tiempo, la supervivencia es del 90 al 95%. En este contexto y según distintos estudios clínicos, utilizar un fotoprotector de factor 15 o superior durante los primeros 18 años de vida puede reducir hasta un 78% el riesgo de cáncer cutáneo.

Hidratación y alimentación: ¡Cuidado con el exceso de calor!

El aumento de las temperaturas puede afectar a la salud de la población, produciendo efectos no deseables: deshidratación, calambres, agotamiento y golpes de calor que pueden causar incluso la muerte.

Las cremas hidratantes no son en sí mismas suficientes para asegurar una protección adecuada en verano. Los expertos destacan en este sentido que para evitar el golpe de calor y las posibles deshidrataciones, es aconsejable incrementar el consumo de agua en los meses de calor, cantidad que debe aumentarse si se hace deporte o se permanece mucho tiempo al aire libre. Lo ideal es beber agua con frecuencia, antes de tener sed y ofrecerle a menudo a los niños pequeños agua, subrayan los pediatras de cabecera.

Además recuerdan que los padres deben vestirla los niños con ropa clara y ligera e insisten que nunca deben dejarles solos en los coches al sol o con las ventanas cerradas, ya que es una situación que favorece el golpe de calor.

En cuanto a la comida, para prevenir intoxicaciones o infecciones intestinales es aconsejable tomar productos recién preparados, refrigerar comidas si se van a transportar a la playa, beber agua embotellada y evitar comidas con huevos que se deterioren con facilidad, añaden los pediatras de AP. Las medidas básicas de higiene como lavado frecuente de manos y el lavado de verduras y frutas, son la medida más eficaz y económica para evitar infecciones.

En guardia contra las picaduras

Las picaduras se producen principalmente en verano, la mayoría son benignas y rara vez dan reacciones alérgicas graves. Pueden provocarlas insectos (moscas, mosquitos, tábanos, pulgas, chinches, avispas y abejas), arácnidos (arañas y escorpiones) y animales marinos.

Se pueden prevenir aplicando repelentes en la piel o la ropa. Los pediatras de AP aconsejan que los niños sensibles a las picaduras de avispas y abejas no se acerquen a panales, no hagan movimientos bruscos, no caminen descalzos, eviten ropas de colores, brillantes o llamativas y no utilicen olores intensos (colonias, jabones o cosméticos). En estos casos conviene tener a mano adrenalina autoinyectable y los padres deben estar instruidos en su uso.

Además en verano son muy frecuentes las picaduras por medusa, que producen lesiones muy pruriginosas en forma lineal (en latigazos) y dan sensación de quemazón. Tras la picadura, los pediatras recuerdan que debemos lavar la herida, sin frotar, con agua salada o suero fisiológico y retirar restos de la medusa.

Viajes Internacionales: ¿me tengo que vacunar?

Ante un viaje internacional conviene asegurarse de que los niños y el resto de la familia tienen todas las dosis de vacunas correspondientes a su edad. Los pediatras de AP recuerdan que hay otras vacunas que pueden ser necesarias, según el destino (Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Fiebre Tifoidea y Paludismo, entre otras). Como con las vacunas del calendario, siempre se tendrán en cuenta las dosis anteriores recibidas. Se trata de completar el número de dosis adecuadas en el mínimo tiempo posible antes del viaje, manteniendo la separación necesaria entre las dosis, explican.

Asimismo, es necesario acudir a un Centro de Vacunación Internacional (Centros de Sanidad Exterior), pero debe hacerse con antelación suficiente, a fin de que haya tiempo para administrar el mayor número de dosis posibles de las vacunas correspondientes.

Por último, los pediatras de cabecera aconsejan a las familias viajar al extranjero con la Tarjeta Sanitaria Europea que facilita la atención sanitaria pública en los estados de la Unión Europea.

accidentes veranos calor niños piscinas sol

Tweet

Pin It

DIARIO SIGLO XXI

Periódico independiente, plural y abierto

- Opinión
- España
- Mundo
- Economía
- Deportes
- Cultura
- Sociedad
- CC/Tecno
- Última Hora
- Videos
- Entrevistas
- Tiempo
- C. Valenciana

Medicina

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano

Agencias

@DiarioSigloXXI
Miércoles, 25 de junio de 2014, 14:11

| Comentar

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano, por ello la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda a los padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina.



» Ampliar la imagen

Según los datos del 'Estudio sobre Accidentes en la población infantil española', realizado por la AEPap y la Fundación Mapfre, "el 18% de las familias desconoce a qué teléfono debe de llamar en caso de emergencia".

Todas las prácticas que evitan o minimizan la exposición solar deben comenzar lo antes posible en los niños para que se conviertan en algo habitual, pues los comportamientos que se adquieren de forma temprana tienden a perdurar durante toda la vida con mayor intensidad que los adquiridos tardíamente.

Según la AEPap, "está demostrado que el efecto cancerígeno de las radiaciones solares es acumulativo. De forma que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo posterior de tumores cutáneos, especialmente si las quemaduras se producen en la infancia". El melanoma solo representa un 4% del total de todos los cánceres de piel, sin embargo, es el responsable del 80% de las muertes por este tipo de cáncer.

Asimismo, los pediatras recomiendan tomar medidas de prevención sobre la hidratación, la alimentación y las picaduras de insectos. El aumento de las temperaturas puede afectar a la salud de la población produciendo efectos no deseables como la deshidratación. Para contrarrestar este efecto, los pediatras de cabecera destacan que "es aconsejable incrementar el consumo de agua en los meses de calor. Lo ideal es beber agua con frecuencia, antes de tener sed y ofrecerle a menudo a los niños pequeños agua".

EVITAR INTOXICACIONES

En cuanto a la comida, "para prevenir intoxicaciones o infecciones intestinales es aconsejable tomar productos recién preparados, refrigerar comidas si se van a transportar a la playa, beber agua embotellada y evitar comidas con huevos que se deterioren con facilidad", comentan los pediatras de AP.

Por lo que se refiere a las picaduras de insectos y arácnidos, se producen principalmente en verano. La mayoría son benignas y rara vez dan reacciones alérgicas graves. Los pediatras de la AP aconsejan a los padres tener a mano adrenalina autoinyectable en el caso de que los niños sean especialmente sensibles a las picaduras de los insectos.

Además en verano son muy frecuentes las picaduras por medusa, que producen lesiones en forma de latigazos y dolor intenso. Los pediatras recuerdan que después de la

Noticias relacionadas

Experta alerta de la necesidad de fortalecer el suelo pélvico antes de iniciarse en el 'running'

Un 10,6% de los menores madrileños padece obesidad, según un estudio

Sanidad considera "mínima" la probabilidad de transmisión de Ebola en el caso del Hospital de La Fe de Valencia

Las alergias por contacto con productos de uso diario podrían ser un "problema de salud pública"

El responsable de Investigación del IDIVAL considera que el uso de cabinas de solarium "debería estar prohibido"

Videos de actualidad



[VIDEO]

LA FACTURA ELÉCTRICA, MÁS FÁCIL QUE NUNCA

zoomin.tv

torria de raigazo y dan sensación de quemazon. Los pediatras recuerdan que despues de la picadura es importante "lavar la herida sin frotar, con agua salada o suero fisiológico y retirar los restos de la medusa".

Por último, recomendar que ante un viaje internacional, los padres se aseguren que los niños y el resto de la familia tienen puestas todas las dosis de vacunas correspondientes con su edad. Los pediatras de la AP recuerdan que según el destino hay vacunas que pueden ser necesarias como la de la Fiebre Amarilla o la de la Hepatitis A.

Comentarios

Escriba su opinión

Nombre y apellidos*

Email (no se mostrará)*

Su blog o sitio web

Comentario (máx. 1.000 caracteres)*

Publicar

(* Obligatorio)

NORMAS DE USO

- » El botón 'Publicar' se activa tras rellenar los campos obligatorios.
- » Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.
- » Escriba con corrección ortográfica y gramatical.
- » El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.
- » El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.

Editado por europa **press**

26 de Junio

infosalus. com

ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN FARMACIA ASISTENCIA ESTÉTICA NUTRICIÓN MUJER MAYORES PATOLOGÍAS

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano

Directorio: AEPap Fundación Mapfre Estudio Accidentes Fiebre Amarilla Hepatitis



Foto: EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano, por ello la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda a los padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina.

Según los datos del 'Estudio sobre Accidentes en la población infantil española', realizado por la AEPap y la Fundación Mapfre, "el 18% de las familias desconoce a qué teléfono debe de llamar en caso de emergencia".

Todas las prácticas que evitan o minimizan la exposición solar deben comenzar lo antes posible en los niños para que se conviertan en algo habitual, pues los comportamientos

Vídeos

Comunicados

Titulares

Médicos de AP proponen incluir los tratamientos naturales como una opción terapéutica para los dolores de espalda

La Guardia Civil recibe la distinción al Mérito Nacional a la Donación Altruista de sangre

Una tesis reivindica políticas preventivas para la apnea del sueño

España, país con mayor participación en el Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca

Quirón Sagrado Corazón realiza un TAC a una talla religiosa para su restauración

El Hospital de Bellvitge garantiza el servicio a pesar del cierre de camas en verano

que se adquieren de forma temprana tienden a perdurar durante toda la vida con mayor intensidad que los adquiridos tardíamente.

Según la AEPap, "está demostrado que el efecto cancerígeno de las radiaciones solares es acumulativo. De forma que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo posterior de tumores cutáneos, especialmente si las quemaduras se producen en la infancia". El melanoma solo representa un 4% del total de todos los cánceres de piel, sin embargo, es el responsable del 80% de las muertes por este tipo de cáncer.

Asimismo, los pediatras recomiendan tomar medidas de prevención sobre la hidratación, la alimentación y las picaduras de insectos. El aumento de las temperaturas puede afectar a la salud de la población produciendo efectos no deseables como la deshidratación. Para contrarrestar este efecto, los pediatras de cabecera destacan que "es aconsejable incrementar el consumo de agua en los meses de calor. Lo ideal es beber agua con frecuencia, antes de tener sed y ofrecerle a menudo a los niños pequeños agua".

EVITAR INTOXICACIONES

En cuanto a la comida, "para prevenir intoxicaciones o infecciones intestinales es aconsejable tomar productos recién preparados, refrigerar comidas si se van a transportar a la playa, beber agua embotellada y evitar comidas con huevos que se deterioren con facilidad", comentan los pediatras de AP.


Por lo que se refiere a las picaduras de insectos y arácnidos, se producen principalmente en verano. La mayoría son benignas y rara vez dan reacciones alérgicas graves. Los pediatras de la AP aconsejan a los padres tener a mano adrenalina autoinyectable en el caso de que los niños sean especialmente sensibles a las picaduras de los insectos.

Además en verano son muy frecuentes las picaduras por medusa, que producen lesiones en forma de latigazo y dan sensación de quemazón. Los pediatras recuerdan que después de la picadura es importante "lavar la herida sin frotar, con agua salada o suero fisiológico y retirar los restos de la medusa".

Por último, recomendar que ante un viaje internacional, los padres se aseguren que los niños y el resto de la familia tienen puestas todas las dosis de vacunas correspondientes con su edad. Los pediatras de la AP recuerdan que según el destino hay vacunas que pueden ser necesarias como la de la Fiebre Amarilla o la de la Hepatitis A.

[Sigue a @infosalus.com](#)

Noticias Recomendadas



Científicos del CNIO descubren más de 40 genes...



Andalucía.-Junta destaca que 12 hospitales...



Aragón.- El pleno de las Cortes tramitará los...

¿Eres nuevo aquí? Regístrate | Iniciar sesión | Ayuda Actualiza a IE8 más seguro Correo | Yahoo

YAHOO! NOTICIAS ESPAÑA

Buscador: **Buscar en la Web**

PORTADA ESPAÑA POLÍTICA MUNDO **SOCIEDAD** ECONOMÍA MENTES CULTURA INSÓLITAS LOTERÍA BLOGS VÍDEOS

VÍDEOS FOTOS MÁS POPULARES TEMAS

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano

europa press Europa Press - Hace 20 horas

 Compartir
  Tweet
  Share
  +1
  Pin it
 

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano, por ello la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda a los padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina.

Según los datos del 'Estudio sobre Accidentes en la población infantil española', realizado por la AEPap y la Fundación Mapfre, "el 18% de las familias desconoce a qué teléfono debe de llamar en caso de emergencia".

Todas las prácticas que evitan o minimizan la exposición solar deben comenzar lo antes posible en los niños para que se conviertan en algo habitual, pues los comportamientos que se adquieren de forma temprana tienden a perdurar durante toda la vida con mayor intensidad que los adquiridos tardíamente.

Según la AEPap, "está demostrado que el efecto cancerígeno de las radiaciones solares es acumulativo. De forma que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo posterior de tumores cutáneos, especialmente si las quemaduras se producen en la infancia". El melanoma solo representa un 4% del total de todos los cánceres de piel, sin embargo, es el responsable del 80% de las muertes por este tipo de cáncer.

Asimismo, los pediatras recomiendan tomar medidas de prevención sobre la hidratación, la alimentación y las picaduras de insectos. El aumento de las temperaturas puede afectar a la salud de la población produciendo efectos no deseables como la deshidratación. Para contrarrestar este efecto, los pediatras de cabecera destacan que "es aconsejable incrementar el consumo de agua en los meses de calor. Lo ideal es beber agua con frecuencia, antes de tener sed y ofrecerle a menudo a los niños pequeños agua".

EVITAR INTOXICACIONES

En cuanto a la comida, "para prevenir intoxicaciones o infecciones intestinales es aconsejable tomar productos recién preparados, refrigerar comidas si se van a transportar a la playa, beber agua embotellada y evitar comidas con huevos que se deterioren con facilidad", comentan los pediatras de AP.

Por lo que se refiere a las picaduras de insectos y arácnidos, se producen principalmente en verano. La mayoría son benignas y rara vez dan reacciones alérgicas graves. Los pediatras de la AP aconsejan a los padres tener a mano adrenalina autoinyectable en el caso de que los niños sean especialmente sensibles a las picaduras de los insectos.

Además en verano son muy frecuentes las picaduras por medusa, que producen lesiones en forma de latigazo y dan sensación de quemazón. Los pediatras recuerdan que después de la picadura es importante "lavar la herida sin frotar, con agua salada o suero fisiológico y retirar los restos de la medusa".

Por último, recomendar que ante un viaje internacional, los padres se aseguren que los niños y el resto de la familia tienen puestas todas las dosis de vacunas correspondientes con su edad. Los pediatras de la AP recuerdan que según el destino hay vacunas que

VÍDEOS RELACIONADOS

Trailer - Restrepo

1:30

La historia de la niña expulsada de un KFC puede ser un fraude

1:35

Los party-boats de Ibiza en el punto de mira tras la muerte de un joven

1:26

Un Pacto de Estado para blindar los derechos de la infancia

2:40

Un profesor egipcio propone matar a los niños de la calle como en Brasil

1:48

Baño de multitudes en el desembarco de Apple en la Puerta del Sol

1:19

LOS VÍDEOS MÁS VISTOS

Intenta mover a un cocodrilo y acaba con una mordida y 80 puntos en la mano

0:58

La historia de la niña expulsada de un KFC puede ser un fraude

1:35

La infanta y el banquillo

1:35

HOY EN YAHOO



Por esto realmente fracasó España en el



La primera mancha del corto reinado de Felipe



La 'fiesta' que montó



El fraude de la historia

pueden ser necesarias como la de la Fiebre Amarilla o la de la Hepatitis A.

@YahooActualidad en Twitter, hazte fan en Facebook  258 0

tres días antes de la

que ha conmovido al



Hace 20 años todos hablaban de ella...



Si Rajoy lo hace, nuestra vida diaria



Pasó de amasar millones a no comerse



Felipe VI recibe a quienes sus padres

PUBLICIDAD



Herbal Essences Original
Vuelven por petición popular. ¡Entra y ...
[Más »](#)



Concurso Gillette Fusion ProGlide
¡Participa y gana 3 Fusion ProGlide ...
[Más »](#)



Bankia Autónomos
Un nuevo impulso para Autónomos, Pymes y ... [Más »](#)



Opel Corsa
Sabemos que en lo que a diversión se refiere te ... [Más »](#)

DESTACAMOS:



La escritora Ana María Matute, la gran dama fabuladora,



La reina Isabel II visita el plató de Juego de Tronos



Intenta mover a un cocodrilo y acaba con una mordida y 80



La presentadora de televisión del futuro es androide



Como sardinas en lata en las cárceles italianas



YAHOO NOTICIAS

- Portada
- España
- Política
- Mundo
- Sociedad
- Economía
- Mentes
- Cultura
- Insólitas
- Lotería
- Blogs
- Videos

[Más información »](#)

TAMBIÉN EN YAHOO

- Cine
- Coche
- Deportes
- Finanzas
- Flickr
- Juegos
- Mail
- Messenger
- Noticias
- Celebrity
- Respuestas
- Televisión
- Tendencias
- Video

[Más servicios de Yahoo »](#)



JANO.es
MEDICINA Y HUMANIDADES

"Ninguna ciencia, en cuanto a ciencia, engaña; el engaño está en quien no sabe"

Miguel de Cervantes



★ NEWSLETTER »
★ MI CUENTA ELSEVIER »

PORTADA ACTUALIDAD OPINIÓN MEDICINA HUMANIDADES MÉDICAS OCIO Y CULTURA BLOGS PREMIOS GALIEN Buscar 

Actualizado a las 11:05h

Últimas Noticias

PEDIATRÍA

★ Guardar en Mis Documentos

Uno de cada tres accidentes infantiles se produce en verano

JANO.es · 25 Junio 2014 14:21

Según el 'Estudio sobre Accidentes en la población infantil española', realizado por la AEPap y la Fundación Mapfre, el 18% de las familias desconoce a qué teléfono debe de llamar en caso de emergencia.

< anterior siguiente >

Uno de cada 3 accidentes infantiles se produce en verano, según la

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), que recomienda a los padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina. Tal como recoge el 'Estudio sobre Accidentes en la población infantil española', realizado por la AEPap y la Fundación Mapfre, "el 18% de las familias desconoce a qué teléfono debe de llamar en caso de emergencia".

Todas las prácticas que evitan o minimizan la exposición solar deben comenzar lo antes posible en los niños para que se conviertan en algo habitual, pues los comportamientos que se adquieren de forma temprana tienden a perdurar durante toda la vida con mayor intensidad que los adquiridos tardíamente.

Según la AEPap, "está demostrado que el efecto cancerígeno de las radiaciones solares es acumulativo. De forma que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo posterior de tumores cutáneos, especialmente si las quemaduras se producen en la infancia". El melanoma solo representa un 4% del total de todos los cánceres de piel, sin embargo, es el responsable del 80% de las muertes por este tipo de cáncer.

Asimismo, los pediatras recomiendan tomar medidas de prevención sobre la hidratación, la alimentación y las picaduras de insectos. El aumento de las temperaturas puede afectar a la salud de la población produciendo efectos no deseables como la deshidratación. Para contrarrestar este efecto, los pediatras de cabecera destacan que "es aconsejable incrementar el consumo de agua en los meses de calor. Lo ideal es beber agua con frecuencia, antes de tener sed y ofrecerle a menudo a los niños pequeños agua".

Evitar intoxicaciones

En cuanto a la comida, "para prevenir intoxicaciones o infecciones intestinales es aconsejable tomar productos recién preparados, refrigerar comidas si se van a transportar a la playa, beber agua embotellada y evitar comidas con huevos que se deterioren con facilidad", comentan los pediatras de AP.

Por lo que se refiere a las picaduras de insectos y arácnidos, se producen principalmente en verano. La mayoría son benignas y rara vez dan reacciones alérgicas graves. Los pediatras de la AP aconsejan a los padres tener a mano adrenalina autoinyectable en el caso de que los niños sean especialmente sensibles a las picaduras de los insectos.



La información médica más relevante.

¡Suscríbete!

Para no perderse

ENTRE LINEAS
Cuando la presión laboral desemboca en el suicidio

ENTRE LINEAS
Un nuevo volumen de medicina de los seguros

ENTRE LINEAS
Electroencefalografías a partir de casos clínicos

ENTRE LINEAS
La plataforma forumclinic inaugura un apartado sobre sica

Publicidad

Últimas noticias

Lo más leído

- Científicos del CNIO revisan el papel de la cohesina en el desarrollo de ciertos tumores
PUBLICADO EN 'NATURE REVIEWS CANCER'
- Sanidad acuerda con las CCAA que la vacuna de la varicela pase a ser de uso hospitalario
VACUNAS
- Cardiólogos denuncian desigualdades entre CCAA en la mortalidad por infarto e insuficiencia cardíaca

Además en verano son muy frecuentes las picaduras por medusa, que producen lesiones en forma de latigazo y dan sensación de quemazón. Los pediatras recuerdan que después de la picadura es importante "lavar la herida sin frotar, con agua salada o suero fisiológico y retirar los restos de la medusa".

Por último, recomendar que ante un viaje internacional, los padres se aseguren que los niños y el resto de la familia tienen puestas todas las dosis de vacunas correspondientes con su edad. Los pediatras de la AP recuerdan que según el destino hay vacunas que pueden ser necesarias como la de la Fiebre Amarilla o la de la Hepatitis A.

★ [Guardar en Mis Documentos](#)

✉ [Enviar a un amigo](#)

Webs Relacionadas

[Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria \(AEPap\)](#)

Noticias relacionadas

18 Dic 2007 · Actualidad

Casi el 80% de los accidentes infantiles puede evitarse

Constituyen la primera causa de muerte en niños menores de 14 años. Cada año se registran en España unos 1.500 fallecimientos por este motivo

en la medusa por picar y quemadura en verano
'PROYECTO RECALCAR'

Uno de cada tres accidentes infantiles se produce en verano
PEDIATRÍA

Dermatólogos advierten de la necesidad de una correcta aplicación del protector solar mientras se practica deporte
DERMATOLOGÍA

[RECURSOS SANITARIOS](#)

[PRODUCTOS ELSEVIER](#)

[LIBROS DE MEDICINA](#)

[REVISTAS DE MEDICINA](#)

[FORMACIÓN](#)

blogs Jano.es

[» ver todos los blogs](#)



Ciril Rozman

El blog de Ciril Rozman

Toda la información de la máxima actualidad sobre la docencia en España, tendencias de futuro, etc.



Óscar Giménez

Si Galileo levantara la cabeza

Pensar con la vejiga llena
Estudios premiados con el IgNobel analizan el efecto de la urgencia de orinar sobre la función cognitiva.
[3 comentarios](#)



Gonzalo Casino

Escepticismo

Infoescepticismo
Sobre la necesidad de fomentar la lectura crítica de la información médica
[17 comentarios](#)



Ramón Sánchez Ocaña

Disecciones

Nos pesa el futuro
[13 comentarios](#)

Últimos comentarios

Niños con arterias de adultos

Disecciones
Muy interesantes las reflexiones de los diferentes autores sobre el tema, c...

Pensar con la vejiga llena

Si Galileo levantara la cabeza
IgNobel: 'Efectos cognitivos de tener la vejiga llena'; Eso fue hace dos a...

Niños con arterias de adultos

Disecciones
Importantisimo su debate sobre la malnutrición infantil por exceso, coinci...

Infoescepticismo

Escepticismo
Soy una periodista cubana, escribo para un sitio Web de una emisora de rad...

Infoescepticismo

Escepticismo
Creo que toda publicación científico médica debe ser evaluada correctament...

En un abrir y cerrar de ojos

Si Galileo levantara la cabeza
Bueno, para ese caso que traigan a epsacielistas de otros paeedes que haya...

agenda médica

[» ver agenda](#)

Máster de Avances en Cardiología

Murcia, España
02/04/2013 - 31/01/2015

Magister en Derecho de la Salud

Santiago de Chile, Chile
22-04-2013 - 20-12-2014

Máster en Atención Inicial en Urgencias

Barcelona, España
15/03/2014 - 15/03/2016

11ª Simposio Nacional de Tratamiento

Asertivo Comunitario en Salud Mental
Avilés, España
26/06/2014 - 27/06/2014

[Cursos](#)

[Congresos](#)

[Jornadas](#)

[Premios/Becas](#)

[Reuniones](#)

[Simposios](#)

[Otras activ.](#)

[anuncia un evento](#)

[Best sellers](#)

[Novedades](#)

[Centro de suscripciones](#)

[Elsevier Farma](#)

[Información para...](#)

JUEVES, 26/06/2014

Profesional

Síguenos en:   

BUSCADOR Cargando

Regístrate

Entrar



[Canales](#)

[Enfermedades](#)

[Noticias](#)

[Reportajes](#)

[Videoteca](#)

[Chequea tu salud](#)

[Contacta](#)

MedicinaTV » [Noticias](#) » Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano

Por fecha

Por enfermedad

25/06/2014



Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano



MADRID, 25

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano, por ello la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda a los padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina.

Según los datos del 'Estudio sobre Accidentes en la población infantil española', realizado por la AEPap y la Fundación Mapfre, "el 18% de las familias desconoce a qué teléfono debe de llamar en caso de emergencia".

Todas las prácticas que evitan o minimizan la exposición solar deben comenzar lo antes posible en los niños para que se conviertan en algo habitual, pues los comportamientos que se adquieren de forma temprana tienden a perdurar durante toda la vida con mayor intensidad que los adquiridos tardíamente.

Según la AEPap, "está demostrado que el efecto cancerígeno de las radiaciones solares es acumulativo. De forma que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo posterior de tumores cutáneos, especialmente si las quemaduras se producen en la infancia". El melanoma solo representa un 4% del total de todos los cánceres de piel, sin embargo, es el responsable del 80% de las muertes por este tipo de cáncer.

Asimismo, los pediatras recomiendan tomar medidas de prevención sobre la hidratación, la alimentación y las picaduras de insectos. El aumento de las temperaturas puede afectar a la salud de la población produciendo efectos no deseables como la deshidratación. Para contrarrestar este efecto, los pediatras de cabecera destacan que "es aconsejable incrementar el consumo de agua en los meses de calor. Lo ideal es beber agua con frecuencia, antes de tener sed y ofrecerle a menudo a los niños pequeños agua".

EVITAR INTOXICACIONES

En cuanto a la comida, "para prevenir intoxicaciones o infecciones intestinales es aconsejable tomar productos recién preparados, refrigerar comidas si se van a transportar a la playa, beber agua embotellada y evitar comidas con huevos que se deterioren con facilidad", comentan los pediatras de AP.

Por lo que se refiere a las picaduras de insectos y arácnidos, se producen principalmente en verano. La mayoría son benignas y rara vez dan reacciones alérgicas graves. Los pediatras de la AP aconsejan a los padres tener a mano adrenalina autoinyectable en el caso de que los niños sean especialmente sensibles a las picaduras de los insectos.

Además en verano son muy frecuentes las picaduras por medusa, que producen lesiones en forma de latigazo y dan sensación de quemazón. Los pediatras recuerdan que después de la picadura es importante "lavar la herida sin frotar, con agua salada o suero fisiológico y retirar los restos de la medusa".

Por último, recomendar que ante un viaje internacional, los padres se aseguren que los niños y el resto de la familia tienen puestas todas las dosis de vacunas correspondientes con su edad. Los pediatras de la AP recuerdan que según el destino hay vacunas que pueden ser necesarias como la de la Fiebre Amarilla o la de la Hepatitis A.

MedicinaTV.com no se hace responsable de las opiniones expresadas por los usuarios de esta web en sus comentarios, se reserva el derecho a publicar o eliminar los comentarios que considere oportunos.



PUBLICIDAD

Últimas noticias:

- Hoy 10:57 **Médicos de AP proponen incluir los tratamientos naturales como una opción terapéutica para los dolores de espalda**

- Ayer 19:36 **Una tesis reivindica políticas preventivas para la apnea del sueño**

- Ayer 18:25 **España, país con mayor participación en el Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca**

- Ayer 18:25 **Quirón Sagrado Corazón realiza un TAC a una talla religiosa para su restauración**

- Ayer 18:05 **El Hospital de Bellvitge garantiza el servicio a pesar del cierre de camas en verano**

[Ver más Noticias »](#)

Síguenos en:    [Publicidad](#) | [Condiciones de Uso y Política de Privacidad](#) | ©2014 MedicinaTV.com. Todos los derechos reservados.

Se prohíbe la reproducción parcial o completa, ya sea en medios escritos, electrónicos o de cualquier tipo, del material publicado en estas páginas web. Para solicitar permiso de reproducción dirigirse a [MedicinaTV.com](#)



[INICIO](#) [QUIENES SOMOS](#) [QUÉ HACEMOS](#) [APARATO DIGESTIVO](#) [MES SALUDIGESTIVO](#) [PRENSA](#) [CONTACTO](#)

ACTUALIDAD FEAD

Salud al día

ENLACES DE INTERÉS





JAVASCRIPT DESHABILITADO

La página que está viendo requiere para su funcionamiento el uso de JavaScript. Si lo ha deshabilitado intencionadamente, por favor vuelva a activarlo.

FEAD: Noticias de Salud - Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano

25 de junio de 2014

UNO DE CADA TRES ACCIDENTES INFANTILES SE PRODUCEN EN VERANO

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano, por ello la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda a los padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina.

Según los datos del 'Estudio sobre Accidentes en la población infantil española', realizado por la AEPap y la Fundación Mapfre, "el 18% de las familias desconoce a qué teléfono debe de llamar en caso de emergencia".

Todas las prácticas que evitan o minimizan la exposición solar deben comenzar lo antes posible en los niños para que se conviertan en algo habitual, pues los comportamientos que se adquieren de forma temprana tienden a perdurar durante toda la vida con mayor intensidad que los adquiridos tardíamente.

Según la AEPap, "está demostrado que el efecto cancerígeno de las radiaciones solares es acumulativo. De forma que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo posterior de tumores cutáneos, especialmente si las quemaduras se producen en la infancia". El melanoma solo representa un 4% del total de todos los cánceres de piel, sin embargo, es el responsable del 80% de las muertes por este tipo de cáncer.

Asimismo, los pediatras recomiendan tomar medidas de prevención sobre la hidratación, la alimentación y las picaduras de insectos. El aumento de las temperaturas puede afectar a la salud de la población produciendo efectos no deseables como la deshidratación. Para contrarrestar este efecto, los pediatras de cabecera destacan que "es aconsejable incrementar el consumo de agua en los meses de calor. Lo ideal es beber agua con frecuencia, antes de tener sed y ofrecerle a menudo a los niños pequeños agua".

EVITAR INTOXICACIONES

En cuanto a la comida, "para prevenir intoxicaciones o infecciones intestinales es aconsejable tomar productos recién preparados, refrigerar comidas si se van a transportar a la playa, beber agua embotellada y evitar comidas con huevos que se deterioren con facilidad", comentan los pediatras de AP.

Por lo que se refiere a las picaduras de insectos y arácnidos, se producen principalmente en verano. La mayoría son benignas y rara vez dan reacciones alérgicas graves. Los pediatras de la AP aconsejan a los padres tener a mano adrenalina autoinyectable en el caso de que los niños sean especialmente sensibles a las picaduras de los insectos.

Además en verano son muy frecuentes las picaduras por medusa, que producen lesiones en forma de latigazo y dan sensación de quemazón. Los pediatras recuerdan que después de la picadura es importante "lavar la herida sin frotar, con agua salada o suero fisiológico y retirar los restos de la medusa".

Por último, recomendar que ante un viaje internacional, los padres se aseguren que los niños y el resto de la familia tienen puestas todas las dosis de vacunas correspondientes con su edad. Los pediatras de la AP recuerdan que según el destino hay vacunas que pueden ser necesarias como la de la Fiebre Amarilla o la de la Hepatitis A.

[« volver a salud al día](#)

Comentar

* Autor:

Titular:

* Comentario:

* Escriba el texto mostrado en la imagen



* Campos obligatorios

INICIO

QUIENES SOMOS

- BIENVENIDA
- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
- ORGANIZACIÓN
- SOCIOS PROTECTORES
- ESTATUTOS

QUÉ HACEMOS

- ACTIVIDADES FEAD
- INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
- FEAD SOLIDARIO

APARATO DIGESTIVO

- CONOZCA SU APARATO DIGESTIVO
- VIAJE VIRTUAL POR EL APARATO DIGESTIVO
- ENFERMEDADES Y SÍNTOMAS
- PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
- RECOMENDACIONES FEAD

PRENSA

- CONVOCATORIAS
- NOTAS DE PRENSA
- GALERÍA MULTIMEDIA
- REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
- CONTACTO DE PRENSA

CONTACTO

Avalada por:
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE PATOLOGÍA DIGESTIVA



Nosotros
suscribimos los
Principios del
código
HONcode.
Comprébelo
aquí.

Francisco Silveira, 69, 2ª C - 28028 Madrid • fundacion@saludigestivo.es • Telf.: 91 402 13 53 • Fax: 91 402 76 91

[AVISO LEGAL](#)

copyright©2014

[PAGINAS WEB](#)

ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 25/06/2014



Mira esto: [Pregunta al Médico](#) | [Kit Buenos Días](#) | [Notas de corte 2014](#)

[M'agrada](#) <40 mi [Seguir a @T_interesa](#) 

teinteresa.es Salud

 iainformacion.com

Buscar

- [Portada](#)
- [España](#)
- [Mundo](#)
- [Política](#)
- [Dinero](#)
- [Deportes](#)
- [El Tiempo](#)
- [Salud](#)
- [Sucesos](#)
- [Tierra](#)
- [Ciencia](#)
- [Educa](#)
- [Empleo](#)
- [Motor](#)
- [Tecno](#)
- [Ocio](#)
- [Gente](#)
- [Tele](#)
- [Música](#)
- [Cine](#)
- [Cultura](#)
- [Increible](#)
- [Moda](#)
- [Belleza](#)
- [Players](#)
- [Familia](#)
- [Religión](#)
- [Local](#)
- [Y Además](#)

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano

- EUROPA PRESS, MADRID

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano, por ello la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda a los padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina.

Twitter [Imprimir](#)

[Deja tu comentario](#)



ÚLTIMA HORA

- ▶ [Experta alerta de la necesidad de fortalecer el suelo pélvico antes de iniciarse en el 'running'](#)
- ▶ [Una investigación muestra que la educación sanitaria tiene efectos directos sobre la salud de los diabéticos](#)
- ▶ [Expertos advierten sobre los peligros que supone el ayuno del Ramadán en pacientes con diabetes](#)
- ▶ [Sanidad considera "mínima" la probabilidad de transmisión de Ébola en el caso del](#)

Según los datos del 'Estudio sobre Accidentes en la población infantil española', realizado por la AEPap y la Fundación Mapfre, "el 18% de las familias desconoce a qué teléfono debe de llamar en caso de emergencia".

Todas las prácticas que evitan o minimizan la exposición solar deben comenzar lo antes posible en los niños para que se conviertan en algo habitual, pues los comportamientos que se adquieren de forma temprana tienden a perdurar durante toda la vida con mayor intensidad que los adquiridos tardíamente.

Según la AEPap, "está demostrado que el efecto cancerígeno de las radiaciones solares es acumulativo. De forma que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo posterior de tumores cutáneos, especialmente si las quemaduras se producen en la infancia". El melanoma solo representa un 4% del total de todos los cánceres de piel, sin embargo, es el responsable del 80% de las muertes por este tipo de cáncer.

Asimismo, los pediatras recomiendan tomar medidas de prevención sobre la hidratación, la alimentación y las picaduras de insectos. El aumento de las temperaturas puede afectar a la salud de la población produciendo efectos no deseables como la deshidratación. Para contrarrestar este efecto, los pediatras de cabecera destacan que "es aconsejable incrementar el consumo de agua en los meses de calor. Lo ideal es beber agua con frecuencia, antes de tener sed y ofrecerla a medida a los niños

AL MINUTO

- 10:57 [Anticorrupción crítica el auto de Castro](#)
- 10:55 [La Policía detiene al exdirector y actual responsable de Vaersa por presunta malversación](#)
- 10:55 [Arde un camión de recogida de basura estacionado en Vilalba \(Lugo\) por un incendio que Urbaser cree](#)

LO MÁS

- 1  [Solán de Cabras lanza una botella de agua de color rosa para apoyar a mujeres con cáncer de mama](#)
- 2  [Denuncian que la Generalitat dispensa a diabéticos agujas que dificultan la administración de insulina](#)
- 3  [El ébola está fuera de control en África occidental](#)
- 4  [Experta alerta de la necesidad de fortalecer el suelo pélvico antes de iniciarse en el 'running'](#)
- 5  [Expertos destacan las ventajas de dapagliflozina y exenatida \(AstraZeneca\) semanal en la diabetes tipo 2](#)
- 6 [Expertos advierten sobre los peligros que supone el ayuno del Ramadán en pacientes con diabetes](#)
- 7 [Los ópticos, satisfechos la decisión del Gobierno de no subir el IVA a gafas graduadas y lentillas](#)

Hospital de La Fe de Valencia

agua con frecuencia, antes de tener sed y conviene a menudo a los niños pequeños agua".

EVITAR INTOXICACIONES

En cuanto a la comida, "para prevenir intoxicaciones o infecciones intestinales es aconsejable tomar productos recién preparados, refrigerar comidas si se van a transportar a la playa, beber agua embotellada y evitar comidas con huevos que se deterioren con facilidad", comentan los pediatras de AP.

Por lo que se refiere a las picaduras de insectos y arácnidos, se producen principalmente en verano. La mayoría son benignas y rara vez dan reacciones alérgicas graves. Los pediatras de la AP aconsejan a los padres tener a mano adrenalina autoinyectable en el caso de que los niños sean especialmente sensibles a las picaduras de los insectos.

Además en verano son muy frecuentes las picaduras por medusa, que producen lesiones en forma de latigazo y dan sensación de quemazón. Los pediatras recuerdan que después de la picadura es importante "lavar la herida sin frotar, con agua salada o suero fisiológico y retirar los restos de la medusa".

Por último, recomendar que ante un viaje internacional, los padres se aseguren que los niños y el resto de la familia tienen puestas todas las dosis de vacunas correspondientes con su edad. Los pediatras de la AP recuerdan que según el destino hay vacunas que pueden ser necesarias como la de la Fiebre Amarilla o la de la Hepatitis A.

KIT BUENOS DÍAS

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano

Recibe toda la actualidad a primera hora

He leído y acepto las normas de uso



SUSCRÍBETE GRATIS

Twitter

[Deja tu comentario](#)

OTRAS NOTICIAS

- ▶ **Las alergias por contacto con productos de uso diario podrían ser un "problema de salud pública"**
- ▶ **El responsable de Investigación del IDIVAL considera que el uso de cabinas de solárium "debería estar prohibido"**
- ▶ **Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano**
- ▶ **Los pacientes con psoriasis consideran fundamental el papel de la enfermería pero sólo el 10% trata con ella**

0
COMENTARIOS

DEJA TU COMENTARIO

Comenta *

Nombre de usuario *

Email *

Escriba el código CAPTCHA: *

8 **El Ministerio de Salud asegura que la polio en Sao Paulo no supone una amenaza**

9  **Una investigación muestra que la educación sanitaria tiene efectos directos sobre la salud de los diabéticos**

10  **El responsable de Investigación del IDIVAL considera que el uso de cabinas de solárium "debería estar prohibido"**

11 **Los pacientes con psoriasis consideran fundamental el papel de la enfermería pero sólo el 10% trata con ella**

12  **Sanidad considera "mínima" la probabilidad de transmisión de Ébola en el caso del Hospital de La Fe de Valencia**

13  **Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano**

14 **El CDC cede la investigación de los afectados por ántrax al Departamento de Agricultur**

15  **Solán de Cabras lanza una botella de agua de color rosa para apoyar a mujeres con cáncer de mama**

16  **Expertos destacan las ventajas de dapagliflozina y exenatida (AstraZeneca) semanal en la diabetes tipo 2**

17 **Casi el 24% de la población mundial está infectada por parásitos transmitidos el suelo**

18  **Las alergias por contacto con productos de uso diario podrían ser un "problema de salud pública"**

19  **En España más del 25 por ciento de los tumores orofaríngeos se deben al Virus del Papiloma Humano**

20  **Denuncian que la Generalitat dispensa a diabéticos agujas que dificultan la administración de insulina**

25 06 2014 **Título:** El PSOE defiende que la Junta "vela por el buen uso" de los fondos los públicos 1 hour

Buscar

EL MUNDO DIGITAL

LIDER DE INFORMACION EN ESPAÑOL

INICIO · CIENCIA · CULTURA · DEPORTES · ECONOMIA · ESPAÑA · INTERNACIONAL · LOS MEDIOS EN TWITTER · NOTICIAS DESTACADAS

EL TIEMPO

INICIO > CIENCIA > UNO DE CADA TRES ACCIDENTES INFANTILES SE PRODUCEN EN VERANO

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano

Publicado 2 hours |

, por ello la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda a los padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina.

Etiquetas: ciencia



El Mundo Digital

M'agrada 104

Seguir a @ElMundoD

TRENDING

EURONEWS

Artículos Relacionados

WWF dice que los incendios forestales se pueden prevenir 20 años antes de producirse

El Instituto IEGRA Tres Torres de Barcelona crea el primer programa de embarazo garantizado en España

Expertos advierten sobre los peligros que supone el ayuno del Ramadán en pacientes con diabetes

El 85% de los españoles sabe lo que son los medicamentos genéricos, especialmente los de clase media-alta y alta

Sanidad considera "mínima" la probabilidad de transmisión de Ébola en el caso del Hospital de La Fe de Valencia

Compartir

Retweet esta noticia en Twitter

Compartir esta noticia en Facebook

Menea esta noticia

Enviar a Digg

Enviar a del.icio.us

Inicio | Ciencia | Cultura | Deportes | Economía | España | Internacional | Los Medios en Twitter | Mundo | Noticias destacadas | Salud | Tecnología | TV

Check-in date:

Departure:

Nights:

CONSEJOS

DE TU FARMACÉUTICO

La revista que te regala tu farmacéutico

SALUD Y ENFERMEDAD VIDA SANA NUTRICIÓN BELLEZA PSICO EMBARAZO NIÑOS



Home > Niños > Actualidad Niños > Uno de cada tres accidentes infantiles se producen durante los meses de verano

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen durante los meses de verano

Publicado por *consejos* el 25/06/2014

Tweet

Pin It

Los pediatras recuerdan que hay que extremar la vigilancia de los niños e incrementar el consumo de agua durante el verano



Uno de cada tres accidentes infantiles se producen durante los meses de verano, por lo que la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda a padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina. Hemos detectado que los niños de entre dos y cuatro años son los que más riesgo presentan de ahogamiento, atragantamientos o quemaduras, explican los pediatras de Atención Primaria.

En este contexto, recuerdan que, según datos del Estudio sobre Accidentes en la población infantil española, realizado por la AEPap y Fundación Mapfre, el 18% de las familias desconoce a qué teléfono debe llamar en caso de emergencia. En la elaboración de este estudio han colaborado más de 200 pediatras de Atención Primaria (AP).

Precauciones en verano


Según la AEPap durante la etapa infantil y adolescente hay que establecer los hábitos saludables dirigidos a la protección solar y a la prevención del cáncer de piel, quemaduras solares y otras lesiones. Los efectos de los rayos ultravioleta aumentan por las propiedades reflectoras de la superficie del suelo; la arena refleja entre un 10% y un 25% de estos rayos, por lo que la exposición de los bañistas al sol es especialmente intensa.

De esta manera, la AEPap considera que es necesario fomentar la colaboración mediante campañas escolares y comunitarias que promuevan la prevención de la exposición excesiva a la radiación UV en la infancia y la adolescencia.

Se ha demostrado que todas las prácticas que evitan o minimizan la exposición solar, que favorecen el uso de fotoprotectores, ropa protectora y gafas, que evitan las quemaduras solares deben comenzar lo antes posible en los niños para que se conviertan en algo habitual. Los comportamientos que se adquieren de forma temprana tienden a perdurar durante toda la vida con mayor intensidad que los adquiridos tardíamente.

Los niños rubios, de ojos azules y con piel clara son los que precisan una fotoprotección más alta. En este sentido, los pediatras de AP aseguran que utilizar un fotoprotector adecuado durante los primeros 18 años de vida puede reducir hasta un 78% el riesgo de cáncer cutáneo en la edad adulta.

Según la AEPap, está demostrado que el efecto cancerígeno de las radiaciones solares es acumulativo. De forma que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo



Buscar

Suscríbete a nuestra newsletter

ACTUALIDAD:



Aplicación para móviles para disfrutar del sol saludablemente

La APP solar Be+ permite conocer el índice de radiación ultravioleta del lugar donde se...

jun 26, 2014



Si existe más de un factor de riesgo cardiovascular hay que empezar a actuar

Este jueves, 26 de junio, la Sala Kutxa de la Calle Andía acogerá una...

jun 26, 2014



Uno de cada tres accidentes infantiles se producen durante los meses de verano

Los pediatras recuerdan que hay que extremar la vigilancia de los niños e incrementar...

jun 25, 2014

[VER MÁS](#)

ENCUESTA DEL MES

¿Estás de acuerdo con que el Gobierno eleve la edad mínima de consentimiento sexual de 13 a 16 años?

- Sí
- No

[Vote](#)

[Ver resultados](#)

acumulado. Es tema que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo posterior de tumores cutáneos, especialmente si las quemaduras se producen en la infancia.

Aunque el melanoma representa sólo el 4% de todos los cánceres de piel, es responsable del 80% de las muertes por este tipo de cáncer. Asimismo, el incremento de nuevos casos en Europa alcanza al 8%, pero los especialistas apuntan que cogido a tiempo, la supervivencia es del 90 al 95%. En este contexto y según distintos estudios clínicos, utilizar un fotoprotector de factor 15 o superior durante los primeros 18 años de vida puede reducir hasta un 78% el riesgo de cáncer cutáneo.

Hidratación y alimentación: ¡Cuidado con el exceso de calor!

El aumento de las temperaturas puede afectar a la salud de la población, produciendo efectos no deseables: deshidratación, calambres, agotamiento y golpes de calor que pueden causar incluso la muerte.

Las cremas hidratantes no son en sí mismas suficientes para asegurar una protección adecuada en verano. Los expertos destacan en este sentido que para evitar el golpe de calor y las posibles deshidrataciones, es aconsejable incrementar el consumo de agua en los meses de calor, cantidad que debe aumentarse si se hace deporte o se permanece mucho tiempo al aire libre. Lo ideal es beber agua con frecuencia, antes de tener sed y ofrecerle a menudo a los niños pequeños agua, subrayan los pediatras de cabecera.

Además recuerdan que los padres deben vestirla los niños con ropa clara y ligera e insisten que nunca deben dejarles solos en los coches al sol o con las ventanas cerradas, ya que es una situación que favorece el golpe de calor.

En cuanto a la comida, para prevenir intoxicaciones o infecciones intestinales es aconsejable tomar productos recién preparados, refrigerar comidas si se van a transportar a la playa, beber agua embotellada y evitar comidas con huevos que se deterioren con facilidad, añaden los pediatras de AP. Las medidas básicas de higiene como lavado frecuente de manos y el lavado de verduras y frutas, son la medida más eficaz y económica para evitar infecciones.

En guardia contra las picaduras

Las picaduras se producen principalmente en verano, la mayoría son benignas y rara vez dan reacciones alérgicas graves. Pueden provocarlas insectos (moscas, mosquitos, tábanos, pulgas, chinches, avispas y abejas), arácnidos (arañas y escorpiones) y animales marinos.

Se pueden prevenir aplicando repelentes en la piel o la ropa. Los pediatras de AP aconsejan que los niños sensibles a las picaduras de avispas y abejas no se acerquen a panales, no hagan movimientos bruscos, no caminen descalzos, eviten ropas de colores, brillantes o llamativas y no utilicen olores intensos (colonias, jabones o cosméticos). En estos casos conviene tener a mano adrenalina autoinyectable y los padres deben estar instruidos en su uso.

Además en verano son muy frecuentes las picaduras por medusa, que producen lesiones muy pruriginosas en forma lineal (en latigazos) y dan sensación de quemazón. Tras la picadura, los pediatras recuerdan que debemos lavar la herida, sin frotar, con agua salada o suero fisiológico y retirar restos de la medusa.

Viajes Internacionales: ¿me tengo que vacunar?

Ante un viaje internacional conviene asegurarse de que los niños y el resto de la familia tienen todas las dosis de vacunas correspondientes a su edad. Los pediatras de AP recuerdan que hay otras vacunas que pueden ser necesarias, según el destino (Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Fiebre Tifoidea y Paludismo, entre otras). Como con las vacunas del calendario, siempre se tendrán en cuenta las dosis anteriores recibidas. Se trata de completar el número de dosis adecuadas en el mínimo tiempo posible antes del viaje, manteniendo la separación necesaria entre las dosis, explican.

Asimismo, es necesario acudir a un Centro de Vacunación Internacional (Centros de Sanidad Exterior), pero debe hacerse con antelación suficiente, a fin de que haya tiempo para administrar el mayor número de dosis posibles de las vacunas correspondientes.

Por último, los pediatras de cabecera aconsejan a las familias viajar al extranjero con la Tarjeta Sanitaria Europea que facilita la atención sanitaria pública en los estados de la Unión Europea.

accidentes veranos calor niños piscinas sol

Tweet

Pin It

ARTÍCULOS RELACIONADOS



DEJA UN COMENTARIO

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Nombre *

Correo electrónico *

Web

Comentario

Publicar comentario

Sobre Nosotros

La revista Consejos de tu Farmacéutico nació en el año 1998 con una profunda vocación farmacéutica. Nuestro interés durante estos 15 años de existencia ha sido el de proyectar a la vida pública las bondades de una profesión que en España ha contribuido enormemente a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. La conciliación de todos los sectores sanitarios, entre el que se encuentra el sector farmacéutico como uno de los principales garantes de la sanidad pública en nuestro país, se cristaliza en cada una de las páginas de esta publicación, a la que ya están suscritas más de 3.000 farmacias.

Entregada gratuitamente de manos del farmacéutico, esta publicación adquiere todo su valor: extender su labor más allá de las puertas de la farmacia. Prueba de la aceptación que Consejos de Tu Farmacéutico ha tenido desde sus inicios entre el colectivo farmacéutico y entre la población general, es su presencia real en todas y cada una de las provincias españolas. Contacta en info(arroba)consejosdetufarmaceutico.com

Etiquetas

- REPORTAJES
- DIABETES
- CÁNCER
- FARMACÉUTICO
- ALIMENTACIÓN
- FARMACIA
- ENFERMEDADES RARAS
- CORAZON
- NUTRICIÓN
- CARDIOLOGÍA
- MEDICAMENTOS
- CARDIOVASCULAR
- NIÑOS
- ALERGIA
- OBESIDAD
- DEPORTE
- PARKINSON
- ASMA
- EPOC
- DIETA
- OJOS
- TABACO
- ESCLEROSIS MÚLTIPLE
- VIH



Buscar... 

LA INFORMACIÓN AL INSTANTE

[Inicio](#) [Secciones](#) [Comic](#) [Blogs](#)

Deportes

- 11:10:03 :: Un aficionado argentino, herido de bala en Porto Alegre
- 10:50:03 :: Calderón abandona Dallas y ficha por New York Knicks
- 10:40:05 :: El fiscal jefe no considera que la UD Las Palmas colabore "de forma necesaria o activa" en un delito
- 10:40:05 :: El presidente de Uruguay cree que Luis Suárez "no mordió" a Chiellini
- 01:00:01 :: Luis Fernando Suárez dimite como seleccionador de Honduras
- 00:50:04 :: Benzema: "Seguimos sin perder y eso es positivo"
- 00:40:01 :: Messi iguala a Neymar al frente de la tabla de máximos goleadores

Entradas recientes

- Cantabria devolverá en septiembre la paga extra de 2012 a los funcionarios
- "Cualquiera con un mínimo de responsabilidad sabía que el fondo lo gestionaba una SICAV"
- Magdalena Álvarez destaca que decidió dimitir del BEI tras las europeas "para no dar munición a la campaña electoral"
- Pujalte (PP) ve "hipocresía" en la decisión de Meyer y recuerda que usar una SICAV para gestionar pensiones es "legal"
- Rey.- El Parlamento catalán pide un referéndum sobre la continuidad de la monarquía



Suscripción a Cantabria Económica

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano

POR CRÓNICA DE CANTABRIA - 25/06/2014



Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano, por ello la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda a los padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina.

Según los datos del Estudio sobre Accidentes en la población infantil española, realizado por la AEPap y la Fundación Mapfre, "el 18% de las familias desconoce a qué teléfono debe de llamar en caso de emergencia".

Todas las prácticas que evitan o minimizan la exposición solar deben comenzar lo antes posible en los niños para que se conviertan en algo habitual, pues los comportamientos que se adquieren de forma temprana tienden a perdurar durante toda la vida con mayor intensidad que los adquiridos tardíamente.

Según la AEPap, "está demostrado que el efecto cancerígeno de las radiaciones solares es acumulativo. De forma que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo posterior de tumores cutáneos, especialmente si las quemaduras se producen en la infancia". El melanoma solo representa un 4% del total de todos los cánceres de piel, sin embargo, es el responsable del 80% de las muertes por este tipo de cáncer.

Asimismo, los pediatras recomiendan tomar medidas de prevención sobre la hidratación, la alimentación y las picaduras de insectos. El aumento de las temperaturas puede afectar a la salud de la población produciendo efectos no deseables como la deshidratación. Para contrarrestar este efecto, los pediatras de cabecera destacan que "es aconsejable incrementar el consumo de agua en los meses de calor. Lo ideal es beber agua con frecuencia, antes de tener sed y ofrecerle a menudo a los niños pequeños agua".

EVITAR INTOXICACIONES

En cuanto a la comida, "para prevenir intoxicaciones o infecciones intestinales es aconsejable tomar productos recién preparados, refrigerar comidas si se van a transportar a la playa, beber agua embotellada y evitar comidas con huevos que se deterioren con facilidad", comentan los pediatras de AP.

Por lo que se refiere a las picaduras de insectos y arácnidos, se producen principalmente en verano. La mayoría son benignas y rara vez dan reacciones alérgicas graves. Los pediatras de la AP aconsejan a los padres tener a mano adrenalina autoinyectable en el caso de que los niños sean especialmente sensibles a las picaduras de los insectos.

Azul FM :: 97.6

[Instalar Flash o](#)



Crónica en Papel



Parlamento de Cantabria

Hemeroteca

Hemeroteca de Crónica de Cantabria. Un millón de noticias a su alcance.

Última hora

Cantabria



Cantabria devolverá en septiembre la paga extra de 2012 a los

funcionarios

26 junio 2014 10:00 AM | Sin Comentarios

A "todos" los empleados públicos, excepto al presidente cántabro y sus ocho consejeros, que renuncian a recuperarla, anuncia Ignacio Diego El Gobierno de Cantabria devolverá el próximo mes de septiembre [...]

LEER MÁS



Diego anuncia la retirada del céntimo sanitario en 2015

26 junio 2014 9:40 AM | Sin Comentarios

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional eliminará el céntimo sanitario -que grava los hidrocarburos-, en 2015. La medida, incluida en la [...]

LEER MÁS



Diego asegura que en abril de 2015 en Cantabria habrá "menos parados" que cuatro años antes

26 junio 2014 9:20 AM | Sin Comentarios

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha asegurado este jueves que dentro de diez meses, en abril de 2015, la región tendrá "menos parados" que cuatro años antes, es decir, [...]

LEER MÁS



Cantabria vuelve a liderar la caída de hipotecas sobre viviendas en abril, con un 32%

26 junio 2014 8:40 AM | Sin Comentarios

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 134 en abril en Cantabria, lo que supone una caída del 32% respecto [...]

LEER MÁS



El Congreso concederá hoy nuevas autorizaciones a diputados para compatibilizar el escaño con actividades privadas

26 junio 2014 8:20 AM | Sin Comentarios

Uno de los que consigue el aval de la Cámara fue multado en 2012 por faltar a 245 votaciones para ir a un Consejo de Administración El Pleno del Congreso [...]

LEER MÁS

Secciones

- Cantabria
- Comic
- Economía
- Internacional

Además en verano son muy frecuentes las picaduras por medusa, que producen lesiones en forma de latigazo y dan sensación de quemazón. Los pediatras recuerdan que después de la picadura es importante "lavar la herida sin frotar, con agua salada o suero fisiológico y retirar los restos de la medusa".

Por último, recomendar que ante un viaje internacional, los padres se aseguren que los niños y el resto de la familia tienen puestas todas las dosis de vacunas correspondientes con su edad. Los pediatras de la AP recuerdan que según el destino hay vacunas que pueden ser necesarias como la de la Fiebre Amarilla o la de la Hepatitis A.

Print PDF
Share / Save

Sin comentarios

Escribe tu comentario!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Nombre *

Correo electrónico *

Web

Comentario

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <del datetime=""> <i> <q cite=""> <strike>

Publicar comentario

Publicar comentario

Economía



Hacienda no contempla cambios en la regulación de las sicav y recuerda que si tributan

26 junio 2014 9:30 AM | Sin Comentarios

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, ha afirmado este jueves que el Gobierno no contempla en su reforma fiscal introducir cambios en la regulación de las sociedades de [...]

LEER MÁS



(Ampliación) El gasto en pensiones alcanza un récord de 8.000 millones de euros en junio, un 3,2% más

26 junio 2014 9:00 AM | Sin Comentarios

La Seguridad Social destinó en el presente mes de junio un total de 8.002,7 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 3,2% más que en el mismo [...]

LEER MÁS



El Ibex sube un 0,34% en la apertura y pugna por los 11.000 enteros, con la prima estable en 137 puntos

26 junio 2014 8:40 AM | Sin Comentarios

El Ibex 35 ha comenzado este jueves la sesión con una subida del 0,34%, lo que le llevaba a cotizar en los 11.004,3 enteros a las 9.01 horas, mientras que [...]

LEER MÁS



(Ampl.) La firma de hipotecas sobre viviendas vuelve a tasas negativas tras bajar un 13,4% en abril

26 junio 2014 8:40 AM | Sin Comentarios

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 15.326 el pasado mes de abril, cifra inferior en un 13,4% a la [...]

LEER MÁS



Hacienda y las comunidades analizan hoy en el CPFF la reforma fiscal y los objetivos de déficit de 2013-2017

26 junio 2014 7:40 AM | Sin Comentarios

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, analizará este jueves con las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la reforma fiscal [...]

LEER MÁS



info-salud.net
el mayor agregador de noticias de salud

Uno De Cada Tres Accidentes Infantiles Se Producen En Verano - Noticias De Salud , Medicina , Dietas, Belleza, Alimentacion, Estilo De Vida

- salud
- Finanzas
- MAC
- Tech-y
- Moviles
- Programacion
- Viajes

Noticias de salud > [General](#) [Dietas-Alimentacion](#) [nutricion](#) [vivir mejor](#) [consejos de salud](#) [medicina](#) [cuidados del cuerpo](#) [salud bebes](#)

Esta recopilación de noticias de Salud y Medicina, así como el resto de subsecciones acordes con el tema están basados en los RSS que publican los portales y blogs más prestigiosos sobre cada tema, haciéndonos eco exclusivamente de los titulares y redirigiendo el tráfico para la lectura principal del artículo al autor/es del mismo.
 info-salud - el mayor agregador de noticias de salud y medicina

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano - noticias de salud



Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano, por ello la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP) recomienda a los padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina.

Ir a leer noticia completa

Votos: 0 - Vota esta noticia: [votar +](#) | [votar -](#) ; fuente: [Salud/Yahoo](#)

[noticia completa](#)> [Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano](#)

fuente de la noticia: [Salud/Yahoo](#) - fecha de publicación: **2014-06-25 17:00:03** - nº visualizaciones: **0**

estadísticas	0 visualizaciones de esta noticia
votos	0 votos de esta noticia
fecha	2014-06-25 17:00:03



colaborar - participar:

Últimas noticias - Otras noticias similares

- +[Linfocitos personalizados contra infecciones](#)
- +[Famosos británicos piden a Cameron despenalizar la posesión de drogas](#)
- +[El cultivo de coca toca mínimos históricos pero el consumo sigue estable](#)
- +[Un plato para depurar](#)
- +[Una tesis reivindica políticas preventivas para la apnea del sueño](#)
- +[EEUU: Recomiendan vacuna atomizada para niños](#)
- +[La Comisión de Salud Pública acuerda el uso hospitalario de la vacuna de la varicela](#)
- +[Emergencia focalizada por dengue y Chikungunya](#)
- +[Google presenta nuevo software de salud y para coches, televisin y relojes](#)
- +[Mover con la mente manos paralizadas por lesión medular](#)
- +[El virus de la hepatitis C evita el rechazo tras un trasplante de hígado](#)
- +[Tener más de tres hijos podría aumentar el riesgo de infarto](#)
- +[Pacientes de Bellvitge impiden el cierre de tres plantas del hospital](#)
- +[Los hospitales tendrán el control sobre las vacunas de la varicela](#)
- +[35 médicos, contra la gestión del hospital de Valdeorras](#)
- +[Un centro de Alzheimer, abandonado sin estrenarse](#)
- +[Adis al cole, llegan las colonias!](#)
- +[España, pas con mayor participación en el Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca](#)
- +[Los análisis dicen que el paciente de Valencia no tiene el bala](#)
- +[La vacuna de la varicela será de uso hospitalario](#)



inserta RSS si eres editor registra tu RSS en el agregador

sube noticia si eres usuario sube TU NOTICIA en el agregador

Nube de Tags

[Nutricion](#) [Cuidados](#) [Salud](#)
[Bebes](#) [Consejos salud](#) [Dietas](#)
[Medicina](#) [Vivir mejor](#)

+ vistos

- +[Remedios caseros contra los piojos](#)
- +[Los nombres más usados para recién nacidos en es...](#)
- +[Dibujos de halloween para colorear](#)
- +[Remedios caseros para la artrosis](#)
- +[Ideas y disfraces para la fiesta de halloween](#)
- +[Remedios naturales para el dolor de garganta](#)
- +[Remedios caseros para bajar la presión arterial](#)
- +[Cremas antiestrías durante el embarazo](#)
- +[Remedio casero para quistes de ovario](#)
- +[Concurso de fotos de bebés: la sonrisa más bonit...](#)
- +[Dibujos animados para niños](#)
- +[Dieta del arroz, pollo y manzana](#)
- +[Remedios naturales para la candidiasis genital](#)
- +[Las propiedades de las semillas de lino](#)
- +[Infección de orina durante el embarazo](#)
- +[Remedios caseros para el dolor de muelas](#)
- +[Helicobacter pylori](#)
- +[Medicamento para el cáncer de hígado](#)
- +[Dieta de la uva](#)
- +[Dieta para embarazadas](#)

Nuestra Red de agregadores de noticias temáticas

- Mac**- mundo mac iphone ipod novedades
- Moviles**- actualidad del mundo de los móviles
- Salud**- salud medicina dietas vida sana
- Negocios**- negocios y pymes, negocios online
- Tech-y**- gadgets actualidad de tecnología
- Programacion**- software programación linux

Otros idiomas

- Salute**- (it) salute medicina diete
- Sante**- (fr) sante medicina diet

Red de Viajes

- [pueblos con encanto](#)
- [balnearios con encanto](#)
- [catedrales](#)
- [playas con encanto](#)

- [Ver las 50 noticias más leídas](#)
- [Ver las 50 noticias más votadas](#)

Noticias

- España
- Internacional
- Economía
- Deportes
- Ciencia
- Cultura
- Ocio
- Internet
- Tecnología
- Salud
- Videojuegos
- Sociedad
- Solidaridad
- Meteorología
- Televisión
- Cartelera
- Motor
- Sucesos

Inicio » Sección Salud » Noticia: Uno de cada tres accidentes infantiles...

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano

Twittear

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano, por ello la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda a los padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina....

14:11 (25/06/14) | Salud |

Leer más en... yahoo.com |

Noticias Recientes de Salud

- Francia: Ordenan cesar atención a hombre en coma**
yahoo.com
- El monasterio del sida** elpais.com
- Boi Ruiz defiende en el Parlament la creación de un ente gestor sanitario único en Lleida** yahoo.com
- Google presenta nuevo software de salud y para coches, televisión y relojes** yahoo.com
- La tasa de mortalidad por infarto varía hasta un 50 por ciento entre comunidades** yahoo.com

Introduce tu email:

Recibe por la mañana noticias del día en tu correo personal.

Suscribir

Otras Noticias

Madina se remite al pacto de Granada frente a la oferta de Sánchez para Catalunya
 Córdoba. (EFE).- El candidato a la Secretaría General del PSOE Eduardo... lavanguardia.com

Hacienda pide a sus trabajadores que no se presenten a la oferta de la Agència Tributaria de Catalunya

Barcelona. (Redacción).- La Agencia Tributaria ha emitido un informe negativo a... lavanguardia.com

Pablo Iglesias, elegido candidato a presidir el Parlamento Europeo por la Izquierda Unitaria Europea

Madrid. (EUROPA PRESS).- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha... lavanguardia.com

Los mayores países de la UE analizan cómo hacer frente a la inmigración irregular

Barcelona. (EFE).- Los ministros de Interior de España, Francia, ...

Noticias por Comunidades

Selecciona Comunidad ▼

Noticias de Andalucía

Memorias del hada blanca

Vista de cerca

Noticias de Aragón

La Plataforma Aragón con Madina espera recoger 1.000 avales

Tarazona destina 13.500 euros a las becas de comedor escolar

Noticias de Asturias

Fallece un trabajador de una empresa de maderas tras caerle encima un árbol

Los precios industriales suben en mayo un 2% en Asturias respecto al mes anterior

Noticias de Cantabria

Telecantabria 2 - 25/06/14

Telecantabria - 25/06/14

Noticias de Castilla la Mancha

Hacienda fija para entidades locales un objetivo de déficit cero

Buenache baraja pedir la declaración de zona catastrófica

Noticias de Castilla y León

Fallece una menor en un accidente en Urbel del Castillo

Carril bici y parkings disuasorios para la movilidad de Valladolid

Noticias de Cataluña

Incautan una tonelada de un compuesto con el que fabricar 7 millones de pastillas de éxtasis

Husa pacta con los sindicatos un ERE que afectará a 369 personas

Noticias de Ceuta

AVISO: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración de su navegador u obtener más información [aquí](#).

M'agrada 251 mil [Seguir @lainformacion](#) RSS



lainformacion.com

Los neardentales también comían vegetales

Busca en miles de textos, videos y fotos **buscar**

lainformacion.com Secciones **Salud** Nutrición Pediatría Reproducción Corazón Cáncer Enfermedad mental Colesterol Investigación médica
Jueves, 25/06/14 - 10: 57 h **Además** Humor Video Fotogalerías Fotos Gráficos Blogs Lo último Lo más Temas Tiempo Microservios Practicopedia

PEDIATRÍA

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano

lainformacion.com

miércoles, 25/06/14 - 15:38

comentar []

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano, por ello la **Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)** recomienda a los padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina.



Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen en verano, por ello la Asociación Española de **Pediatría** de Atención Primaria (AEPap) recomienda a los padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina.

Según los datos del 'Estudio sobre Accidentes en la población infantil española', realizado por la AEPap y la **Fundación Mapfre**, "el 18% de las familias desconoce a qué teléfono debe de llamar en caso de emergencia".

Todas las prácticas que evitan o minimizan la exposición solar deben comenzar lo antes posible en los niños para que se conviertan en algo habitual, pues los comportamientos que se adquieren de forma temprana tienden a perdurar durante toda la vida con mayor intensidad que los adquiridos

0

Twitter

0

Recomendar

ahora en portada

La Fiscalía recurre el auto de Castro y le acusa de haber realizado una instrucción "a la carta"



El gasto en pensiones alcanza un récord al superar los 8.000 millones en junio



En libertad con cargos diez empresarios imputados por las facturas falsas de UGT



Dos empresarias reconocen que cambiaron algunas facturas por indicación de UGT-A



La firma de hipotecas vuelve a tasas negativas tras caer un 13,4% en abril



teinteresa.es

Lo más visto en Salud

hoj esta semana este mes

- El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte
- El ADN de los restos hallados esta semana coinciden con las desaparecidas holandesas
- El paciente aislado en el Hospital de la Fe en Valencia no tiene el ébola
- El consumo crónico de melatonina combate la obesidad y la diabetes
- ¿Qué provoca el colesterol?
- El extracto de cacao puede contrarrestar mecanismos específicos del Alzheimer
- El 'reto de la canela', el peligroso juego que ha llevado a 200 adolescentes a urgencias

tardíamente.

Según la AEPap, "está demostrado que el efecto cancerígeno de las radiaciones solares es acumulativo. De forma que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo posterior de tumores cutáneos, especialmente si las quemaduras se producen en la infancia". El melanoma solo representa un 4% del total de todos los cánceres de piel, sin embargo, es el responsable del 80% de las muertes por este tipo de **cáncer**.

Asimismo, los pediatras recomiendan tomar medidas de prevención sobre la hidratación, la alimentación y las picaduras de insectos. El aumento de las temperaturas puede afectar a la **salud** de la población produciendo efectos no deseables como la deshidratación. Para contrarrestar este efecto, los pediatras de cabecera destacan que "es aconsejable incrementar el consumo de agua en los meses de calor. Lo ideal es beber agua con frecuencia, antes de tener sed y ofrecerle a menudo a los niños pequeños agua".

EVITAR INTOXICACIONES

En cuanto a la comida, "para prevenir intoxicaciones o infecciones intestinales es aconsejable tomar productos recién preparados, refrigerar comidas si se van a transportar a la playa, beber agua embotellada y evitar comidas con huevos que se deterioren con facilidad", comentan los pediatras de AP.

Por lo que se refiere a las picaduras de insectos y arácnidos, se producen principalmente en verano. La mayoría son benignas y rara vez dan reacciones alérgicas graves. Los pediatras de la AP aconsejan a los padres tener a mano adrenalina autoinyectable en el caso de que los niños sean especialmente sensibles a las picaduras de los insectos.

Además en verano son muy frecuentes las picaduras por medusa, que producen lesiones en forma de latigazo y dan sensación de quemazón. Los pediatras recuerdan que después de la picadura es importante "lavar la herida sin frotar, con agua salada o suero fisiológico y retirar los restos de la medusa".

Por último, recomendar que ante un viaje internacional, los padres se aseguren que los niños y el resto de la **familia** tienen puestas todas las dosis de **vacunas** correspondientes con su edad. Los pediatras de la AP recuerdan que según el destino hay vacunas que pueden ser necesarias como la de la Fiebre Amarilla o la de la Hepatitis A.

(EuropaPress)

Temas Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria | Comunidad de Madrid | Cáncer | Familia | Pediatría | Vacunas

Notificar Error | Enviar | Leer más tarde

salud

Un aficionado argentino, herido de bala en Porto Alegre
Hace 4 minutos

(avance) el consumo mundial de



- Los pacientes con psoriasis consideran fundamental el papel de la enfermería pero sólo el 10% trata con ella
- 9 Los análisis descartan que el paciente ingresado en La Fe esté infectado por el virus del Ébola
- 10 Demuestran el efecto antiinflamatorio de la dieta cetogénica suplementada con omega 3 DHA en obesos

más »
- 1 El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte
- 2 El ADN de los restos hallados esta semana coinciden con las desaparecidas holandesas
- 3 Sanidad activa el protocolo de actuación ante un posible caso de virus de Ébola en el Hospital La Fe
- 4 Demuestran el efecto antiinflamatorio de la dieta cetogénica suplementada con omega 3 DHA en obesos
- 5 El 'reto de la canela', el peligroso juego que ha llevado a 200 adolescentes a urgencias
- 6 Abren una villa en Ibiza para 'depurar el cuerpo y la mente' en una semana con yoga, reiki, dieta 'detox' y masajes
- 7 La mayor parte de la población tiene miedo al colesterol aunque desconoce qué significa tenerlo
- 8 Demuestran el efecto antiinflamatorio de la dieta cetogénica suplementada con omega 3 DHA en obesos
- 9 ¿Qué provoca el colesterol?
- 10 La disminución de estrógenos durante la menopausia, factor de riesgo para desarrollar artrosis

más »
- 1 El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte
- 2 Lavar el pollo antes de cocinarlo puede dar lugar a una intoxicación alimentaria
- 3 El 'reto de la canela', el peligroso juego que ha llevado a 200 adolescentes a urgencias
- 4 El ADN de los restos hallados esta semana coinciden con las desaparecidas holandesas
- 5 ¿Qué provoca el colesterol?
- 6 ANCE: "Médicos y farmacéuticas ocultan estudios que demuestran que el cigarrillo electrónico no es perjudicial"
- 7 La mayor parte de la población tiene miedo al colesterol aunque desconoce qué significa tenerlo
- 8 Un virus similar a la gripe española con potencial pandémico podría surgir en las poblaciones de aves

drogas se estancia en 243 millones de personas
Hace 7 minutos

Expertos internacionales se dan cita en Gran Canaria para analizar los avances y las aplicaciones técnicas de psicología
Hace 15 minutos

El virus de la hepatitis C puede ayudar en la adaptación tras un trasplante de hígado
Hace 15 minutos

El cultivo de coca toca mínimos históricos pero el consumo sigue estable
Hace 31 minutos |

Viena, 26 jun (EFE).- Las plantaciones de arbusto de coca se redujeron en 2012 hasta sus mínimos históricos, especialmente por las políticas de erradicación en Colombia.

Desciende el número de muertes por consumo de drogas en el mundo
Hace 31 minutos |

Viena, 26 jun (EFE).- Un cinco por ciento de la población adulta mundial consumió drogas en 2012, una cifra que se mantuvo estable respecto al año anterior.

9  El déficit de vitamina D se asocia a un aumento del riesgo de cáncer, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular

10  La crema solar de alta protección retrasa la aparición del cáncer, pero no lo evita

[más »](#)

Recomanacions

Inscriu-te Crea un compte o **Inicia sessió** per a veure què fan les teves amistats.

 **Felipe VI y Mas coinciden este jueves en Girona en la cena del V Foro Impulsa**
Una persona recomana això.

 **El presidente del Sabadell pide que se cree un Podemos de derechas**
2 persones ho recomanen.

 **Alertan de que miles de niños sirios morirán en el Mediterráneo intentando llegar a Europa**
2 persones ho recomanen.

Destacamos



Australia, el país más feliz del mundo

La OCDE comparó la calidad de vida en 34 países.



Los talleres cutres, un nicho de mercado

El creador de 'wlovecars' entendió el negocio.



Las caras nuevas de 'Juego de Tronos'

Oberyn Martell es el más esperado por los fans.



¿Cómo combatir la apnea del sueño?

La enfermedad se empieza a detectar por los ronquidos.



Palabras difíciles de pronunciar en inglés

Tres consonantes seguidas ponen a un alumno en apuros.



"Decidimos apostar por el autoempleo"

Emigraron a Irlanda y vivir una experiencia como au pair.



Los jóvenes ignoran las oficinas de empleo

Las consideran inútiles para buscar trabajo.



Las fotos más tiernas de niños y mascotas

Los animales pueden ser vitales en su desarrollo.



Transnistria, ¿próximo objetivo de Rusia?

La república moldava se autoproclamó en 1992.

Hace 1 minutos

Horrach confía en que la Audiencia de Palma anule la imputación de la infanta

Hace 1 minutos

El fiscal Anticorrupción recurre la imputación de la infanta en el caso Nóos

Hace 2 minutos

El paso en la frontera se ve interrumpido tras una nueva amenaza de bomba durante la noche

Hace 2 minutos




Actualidad OMC Fundaciones OMC Pacientes Sociedades Científicas Web 2.0 Multimedia

Archivo | Archivo Histórico | Nº 1720 Miércoles, 25 de Junio de 2014

Buscar en este sitio: BUSCAR

[Tweets por @OMC_Espana](#)



Recomendaciones de la AEPap

Pediatras de A.P. recuerdan la importancia de vigilar la salud de los niños durante el verano

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen durante los meses de verano, por lo que la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda a padres extremar las precauciones y vigilar a los niños en la playa o en la piscina además de incrementar el consumo de agua, el cuidado con las comidas preparadas y la exposición al sol

Madrid, 26 de junio 2014 (medicosypacientes.com)

Uno de cada tres accidentes infantiles se producen durante los meses de verano, por lo que la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda a padres extremar las precauciones y no perder de vista a los niños en la playa o en la piscina. "Hemos detectado que los niños de entre dos y cuatro años son los que más riesgo presentan de ahogamiento, atragantamientos o quemaduras", explican los pediatras de Atención Primaria.

En este contexto, recuerdan que, según datos del "Estudio sobre Accidentes en la población infantil española", realizado por la AEPap y Fundación Mapfre, "el 18% de las familias desconoce a qué teléfono debe llamar en caso de emergencia. En la elaboración de este estudio han colaborado más de 200 pediatras de Atención Primaria (AP).

Según la AEPap "durante la etapa infantil y adolescente hay que establecer los hábitos saludables dirigidos a la protección solar y a la prevención del cáncer de piel, quemaduras solares y otras lesiones". Los efectos de los rayos ultravioleta aumentan por las propiedades reflectoras de la superficie del suelo; la arena refleja entre un 10% y un 25% de estos rayos, por lo que la exposición de los bañistas al sol es especialmente intensa.

De esta manera, la AEPap considera que es necesario fomentar la colaboración mediante campañas escolares y comunitarias que promuevan la prevención de la exposición excesiva a la radiación UV en la infancia y la adolescencia.

Se ha demostrado que todas las prácticas que evitan o minimizan la exposición solar, que favorecen el uso de fotoprotectores, ropa protectora y gafas, que evitan las quemaduras solares deben comenzar lo antes posible en los niños para que se conviertan en algo habitual. Los comportamientos que se adquieren de forma temprana tienden a perdurar durante toda la vida con mayor intensidad que los adquiridos tardíamente.

Los niños rubios, de ojos azules y con piel clara son los que precisan una fotoprotección más alta. En este sentido, los pediatras de AP aseguran que "utilizar un fotoprotector adecuado durante los primeros 18 años de vida puede reducir hasta un 78% el riesgo de cáncer cutáneo en la edad adulta".

Según la AEPap, "está demostrado que el efecto cancerígeno de las radiaciones solares es acumulativo. De forma que las quemaduras solares repetidas se relacionan con el desarrollo posterior de tumores cutáneos, especialmente si las quemaduras se producen en la infancia".

Aunque el melanoma representa sólo el 4% de todos los cánceres de piel, es responsable del 80% de las muertes por este tipo de cáncer. Asimismo, el incremento de nuevos casos en Europa alcanza al 8%, pero los especialistas apuntan que "cogido a tiempo, la supervivencia es del 90 al 95%". En este contexto y según distintos estudios clínicos, utilizar un fotoprotector de factor 15 o superior durante los primeros 18 años de vida puede reducir hasta un 78% el riesgo de cáncer cutáneo.

Riesgo de deshidratación

El aumento de las temperaturas puede afectar a la salud de la población, produciendo efectos no deseables: deshidratación, calambres, agotamiento y golpes de calor que pueden causar incluso la muerte.

Las cremas hidratantes no son en sí mismas suficientes para asegurar una protección adecuada en verano. Los expertos destacan en este sentido que "para evitar el golpe de calor y las posibles

Consejos de Salud



Los derechos de los pacientes en la asistencia transfronteriza

Tribunas de Opinión



Intervención Presidente OMC en Forum Europa

deshidratación, es aconsejable incrementar el consumo de agua en los meses de calor, cantidad que debe aumentarse si se hace deporte o se permanece mucho tiempo al aire libre. "Lo ideal es beber agua con frecuencia, antes de tener sed y ofrecerle a menudo a los niños pequeños agua", subrayan los pediatras de cabecera.

Además recuerdan que los padres deben vestirla los niños con ropa clara y ligera e insisten que nunca deben dejarlos solos en los coches al sol o con las ventanas cerradas, ya que es una situación que favorece el golpe de calor.

En cuanto a la comida, "para prevenir intoxicaciones o infecciones intestinales es aconsejable tomar productos recién preparados, refrigerar comidas si se van a transportar a la playa, beber agua embotellada y evitar comidas con huevos que se deterioren con facilidad", añaden los pediatras de AP. Las medidas básicas de higiene como lavado frecuente de manos y el lavado de verduras y frutas, son la medida más eficaz y económica para evitar infecciones.

Las picaduras se producen principalmente en verano, la mayoría son benignas y rara vez dan reacciones alérgicas graves. Pueden provocarlas insectos (moscas, mosquitos, tábanos, pulgas, chinches, avispas y abejas), arácnidos (arañas y escorpiones) y animales marinos.

Se pueden prevenir aplicando repelentes en la piel o la ropa. Los pediatras de AP aconsejan que los niños sensibles a las picaduras de avispas y abejas "no se acerquen a panales, no hagan movimientos bruscos, no caminen descalzos, eviten ropas de colores, brillantes o llamativas y no utilicen olores intensos (colonias, jabones o cosméticos)". En estos casos conviene tener a mano adrenalina autoinyectable y los padres deben estar instruidos en su uso.


Además en verano son muy frecuentes las picaduras por medusa, que producen lesiones muy pruriginosas en forma lineal ("en latigazos") y dan sensación de quemazón. Tras la picadura, los pediatras recuerdan que "debemos lavar la herida, sin frotar, con agua salada o suero fisiológico y retirar restos de la medusa".

Viajes Internacionales

Ante un viaje internacional conviene asegurarse de que los niños y el resto de la familia tienen todas las dosis de vacunas correspondientes a su edad. Los pediatras de AP recuerdan que hay otras vacunas que pueden ser necesarias, según el destino (Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Fiebre Tifoidea y Paludismo, entre otras...). Como con las vacunas del calendario, siempre se tendrán en cuenta las dosis anteriores recibidas. "Se trata de completar el número de dosis adecuadas en el mínimo tiempo posible antes del viaje, manteniendo la separación necesaria entre las dosis", explican.

Asimismo, es necesario acudir a un Centro de Vacunación Internacional (Centros de Sanidad Exterior), pero debe hacerse con antelación suficiente, a fin de que haya tiempo para administrar el mayor número de dosis posibles de las vacunas correspondientes.

Por último, los pediatras de cabecera aconsejan a las familias viajar al extranjero con la Tarjeta Sanitaria Europea que facilita la atención sanitaria pública en los estados de la Unión Europea.



Boletín Mayo 2014 de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios



Blog de Salud

- Grupo GRADE de Evaluación de Medicamentos del SES
- Blog de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Bizkaia
- Motivos para estudiar Medicina
- Derecho Sanitario
- Equipo CESCA
- Observa Tics
- Rojo forum Clinic
- Salud y otras cosas de comer
- Más que Ciencia
- Humanidades Médicas
- La consulta del doctor Casado