


Edad de la primera visita del recién nacido en atención primaria y lactancia materna.



Conflicto de interés

Accésit iHan 2015




Red de vigilancia en pediatría de atención primaria (PAPenRED)

- El estrato base se considera La Rioja, con al menos un centinela. A partir de este dato se calcula el porcentaje de pediatras en cada CCAA: **total de 320 pediatras**.
- El total de la población teórica incluida en el estudio sería de **272.256 niños** lo que supone el **4,1% del total** de la población menor de 15 años. Cumpliendo los requisitos de población mínima cubierta (>1%; 6.640.400 de niños de 0 a 14 años en 2013) teniendo en cuenta las variables edad, sexo y medio urbano/rural se establece la distribución ideal.
- En los centros asistenciales públicos españoles dedicados a la AP trabajan **6.387 pediatras de AP**. En función de estos datos, considerando las diecisiete CCAA de España, la muestra se distribuye entre CCAA. Se cuenta con la colaboración de **1 de**

Objetivos generales de PAP.en.Red

Vigilancia e investigación epidemiológica de:

- Enfermedades transmisibles y no transmisibles susceptibles de vigilancia.
- Determinantes de los problemas de salud y enfermedad pediátricos.
- Factores de riesgo presuntamente condicionantes del binomio salud/enfermedad



El proyecto:

“Estudio sobre la primera visita de los recién nacidos en atención primaria y sus implicaciones para la salud infantil y la lactancia materna”

Objetivo primario: Conocer el momento en que se produce el primer contacto de los recién nacidos con el pediatra de AP después del alta de la maternidad.

Objetivos secundarios:

- 1.- Analizar los resultados en LM en el momento de la primera consulta.
- 2.- Detectar eventuales incidentes de seguridad o riesgos para la salud del bebé.
- 3.- Detectar barreras para el primer contacto precoz en AP.

Métodos

- Estudio **observacional prospectivo** por muestreo bietápico estratificado.
- Recogida de datos de **octubre a diciembre de 2014**.
- **Encuesta on-line** a través de la plataforma Google Drive. Los centinelas (301) rellenan las encuestas directamente en la consulta.
- **2055** encuestas recogidas en todo el territorio nacional. **Válidas 2011**.

Muestra

Criterios de inclusión

- RN sano, de 36 semanas o más de gestación.
- Menor de 31 días de vida en el momento de la primera visita.
- Consentimiento informado* para la utilización de datos.

Criterios de exclusión

- Gemelaridad.
- Ingreso postneonatal.
- Enfermedad congénita.
- Imposibilidad de aportar mínimos datos exigidos.
- Barrera idiomática

Encuesta *on-line*. Google Drive.

“LLEGADA DE LOS RECIÉN NACIDOS A PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA TRAS EL ALTA DE LA MATERNIDAD ¿EN QUE SITUACIÓN NOS ENCONTRAMOS?”

Se ruega realizar esta encuesta a **TODOS** los Recién Nacidos nuevos que lleguen a tu consulta desde la Maternidad.

Si el primer contacto fue con la ENFERMERA de PEDIATRÍA (en las CC.AA. donde es habitual), es ese primer contacto el que se registrará.

Criterios de EXCLUSIÓN:

- Prematuros: de menos de 36 semanas
- Bajo peso al nacimiento menor de 2.200 gramos
- Ingreso en Maternidad o Neonatología durante más de 5 días
- Malformaciones o patología grave
- Negativa de la familia a participar.
- Tener más de un mes de edad.

***Obligatorio**

CODIGO ENCUESTADOR *

Si perteneces a la red PAF-en-RED pon tu código. Si eres pediatra en Andalucía, y no perteneces a esta RED, escribe solo ANDALUCIA. Si es enfermera de un equipo de Pediatría, que use el mismo código que el pediatra centinela.

Tu respuesta

**DATOS DEL CENTRO DE SALUD DEL PEDIATRA
ENCUESTADOR**

Datos recogidos

- Del **pediatra** (código, centro de trabajo)
 - Del **RN** (fecha nacimiento, peso al nacer, día en que acude por primera vez a consulta, tipo de maternidad donde nació, tipo de parto)
 - Consultas y problemas previos, **tipo de lactancia**, problemas detectados, peso actual.
 - **Barreras burocráticas** para ser atendidos e instrucciones recibidas sobre el momento de acudir a AP.
- 

DATOS DEL CENTRO DE SALUD DEL PEDIATRA ENCUESTADOR

Localidad *

Tu respuesta

Provincia *

Elige ▾

DATOS DEL BEBÉ

Fecha de nacimiento *

Fecha

dd/mm/aaaa

Semanas de gestación *

Elige ▾

Tipo de parto *

Elige ▾

En caso de ser instrumental, señalar

Elige ▾

Peso al nacimiento (en gramos) *

O sea sin comas, ni puntos, ni espacios entre las cifras. Ejemplo: 3200 (en lugar de 3.2 K ó 3.200)

Tu respuesta

Días de vida *

El día que consulta por primera vez en AP

Tu respuesta

¿Tiene algún hermano? *

Elige ▾

Número de hermanos previos

En caso de familias reconstituidas, se pondrán los otros hijos de la misma madre

Elige ▾

DATOS EN RELACIÓN CON LA BUROCRACIA

El bebé ¿Tiene ya pediatra asignado? *

Elige ▾

El bebé ¿Tiene ya un documento de asistencia sanitaria? *

Elige ▾

¿Se trata de algún documento PROVISIONAL, como transeúnte o similar? *

Elige ▾

¿Tiene ya NÚMERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL? *

Elige ▾

¿Tiene ya la Tarjeta Sanitaria FÍSICA? *

Elige ▾

Elige ▾

En caso de ser extranjeros ¿Tiene problemas para la tramitación de la Tarjeta Sanitaria del bebé?

- Sí
- NO
- No lo sé

DATOS HOSPITAL DE NACIMIENTO

Centro (nombre de la institución) *

Tu respuesta

Localidad *

Tu respuesta

Provincia *

Elige ▾

Si era otra provincia distinta, anotar:

Tu respuesta

¿Es un Hospital de gestión pública? *

- Sí
- NO

ANTES DE CONSULTAR CONTIGO...

¿El bebé ha sido valorado por la matrona de Atención Primaria? *

- Sí
- NO

¿Le han hecho la prueba del talón en el hospital? *

- Sí
- NO
- No lo sé

¿Le han hecho la prueba del talón en atención primaria? *

- Sí
- NO
- Hay que repetirla
- No lo sé

¿Ha consultado en algún otro lugar antes de llegar a AP? *

(Urgencias hospital, urgencias del centro de salud, consulta privada, revisión en el hospital donde nació, otro lugar...)

Elige ▾

En Urgencias de un Hospital

Elige ▾

En Urgencias de un Centro de Salud

Elige ▾

MOTIVOS de consulta en la PRIMERA VISITA en A.P.

Puede haber mas de uno

Chequeo rutinario *

Elige ▾

Dificultades de la lactancia materna *

Incluye mastitis, dolor, grietas, sensación de poca leche...

Elige ▾

Llanto del bebé *

Sea atribuido a la causa que sea (hambre, colico, ...)

Elige ▾

Estreñimiento o ausencia de deposiciones *

Elige ▾

Ictericia *

Elige ▾

El ombligo *

Elige ▾

Otros motivos

Describe brevemente

Tu respuesta

HALLAZGOS en la PRIMERA VISITA EN A.P.

Ictericia *

Elige ▾

Peso actual (en gramos) *

O sea sin comas, ni puntos, ni espacios entre las cifras. Ejemplo: 3200 (en lugar de 3.2 K ó 3.200)

Tu respuesta

El peso actual del bebé, con respecto del que tenía al nacer *

Por favor: pévalo sin ropa.

Elige ▾

El día que consulta, la alimentación del bebé es *

Elige ▾

Otros hallazgos relevantes (si los hay y no eran conocidos)

Describe brevemente

Tu respuesta

¿Han tenido alguna dificultad administrativa o barrera burocrática para que el bebé fuera visto en AP en el plazo en que se les indicó? *

Elige ▾

¿Crees que en este caso concreto, hubiera sido mejor que llegase antes a AP? *


Elige ▾

Si tienes que hacer alguna otra observación acerca del caso, no te cortes.


Resultados



Casos por CC AA




Casos por CC AA




Casos por CC AA

CCAA	Encuestas	%	% población
La Rioja	7	0,34	17,80%
Cantabria	20	0,99	2,80%
Islas Baleares	20	0,99	2,30%
Navarra	27	1,34	1,26%
Extremadura	47	2,33	4,50%
Aragón	54	2,68	5,40%
Murcia	61	2,98	16%
Asturias	64	3,18	2,30%
Islas Canarias	76	3,77	5,90%
Pais Vasco	91	4,52	2,40%
Castilla La Mancha	94	4,67	4,50%
Castilla y León	96	4,77	0,70%
Galicia	101	5,02	13,70%
Cataluña	156	7,75	3,10%
Valencia	165	8,2	4,60%
Andalucía	463	23,02	1,40%
Madrid	469	23,32	10,80%


Días de vida a su llegada



Días de vida a su llegada




Días de vida a su llegada



%	59,77	33,86	6,36
---	-------	-------	------


Tipo de lactancia según momento de primera consulta




Motivo 1ª visita

Motivo	Nª casos/total casos	Porcentaje
Chequeo rutinario	1746/2011	86,82 %
Problemas lactancia	449/2011	22,82 %
Ictericia	293/2011	14,15 %
Ombbligo	269/2011	13,37 %
Llanto del Neonato	235/2011	11,68 %
Ausencia deposiciones	124/2011	6,01 %


Tipo de lactancia en los que consultaron por dificultad en lactancia



Tipo de lactancia en los que consultaron por llanto




Tipo de lactancia en los que consultaron por ictericia



La ictericia fue significativamente más probable en los alimentados con LM exclusiva en comparación con los de L. Artificial exclusiva:

OR: 2,00 (IC 95: 1,32 a 3,03)(p=0,002)

Tipo de lactancia en los que consultaron por alteración de deposiciones



La alteración de deposiciones fue significativamente más probable en los alimentados con L. Artificial exclusiva que en los de LM exclusiva:

OR: 2,64 (IC 95: 1,69 a 4,12) (p=0,0001)

Conclusiones

1. Menos de la mitad de los RN acuden por primera vez en la primera semana de vida al centro de atención primaria.
 2. Las redes de pediatras-centinela son una forma eficaz de conocer problemas de salud que permiten conseguir muestras amplias con poco esfuerzo.
 3. La lactancia materna exclusiva puede mejorar si el RN acude de forma más precoz a la consulta de atención primaria.
- 

Edad en que las diferentes agencias recomiendan 1ª visita tras el alta

Agencia	Año	Momento recomendado
American Academy of Pediatrics (Bright Futures)	2008	3-5 días
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Cuidados desde el Nacimiento) (España)	2009	3º-4º días de vida (si alta temprana)
AEPap (Programa de Salud Infantil)	2009	1ª semana
Canadian Paediatric Society (Rourke Baby Record)	2010	1ª semana
PrevInfad/PAPPS	2013	1ª semana
Institute for Clinical Systems Improvement	2013	Primeras 2 semanas
Normativa de Lactancia Materna (Hospitales V R y V M, Sevilla)	2014	Entre el 5º y 7º día

Muchas gracias

