

¿Quién o qué influye más en la decisión de que tipo de alimentación toma el recién nacido?

José María Mengual Gil¹, Alberto Bercedo Sanz², M^a Dolores Sánchez Díaz³, Nuria Menéndez González⁴, Begoña Domínguez Aurrecoechea⁵, PAPenRED Red De Vigilancia Epidemiológica de Atención Primaria⁶.

1. Centro de Salud Delicias Sur, Zaragoza., España
2. Centro De Salud Buelna, Buelna. Cantabria., España
3. Centro De Salud Parquesol, Valladolid, España
4. Centro De Salud Mérida III, Mérida. Badajoz, España
5. Centro de Salud Otero, Oviedo, España
6. AEPap, Madrid, España


- Red de Vigilancia en Pediatría de Atención primaria
- Pediatras centinela
- Sistema de información orientado a la vigilancia e investigación epidemiológica
- Colaboración voluntaria
- Estudio de determinados problemas de salud

ESTUDIO LAYDI

LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO INFANTIL.

Influencia de factores socioeconómicos, culturales e individuales en el inicio y en la duración de la lactancia materna

- ✓ El objetivo de esta comunicación es conocer que factores influyen en el tipo de lactancia que se elige al inicio de la alimentación de los bebés



ESTUDIO LAYDI

Método



Estudio longitudinal prospectivo multicéntrico

Cohorte de niños nacidos entre abril de 2017 y febrero de 2018

Antes de los 15 días de vida consultas de PAP

Formulario específico para la primera visita


Los resultados disponibles se ofrecen en forma de porcentajes

Las comparaciones se hacen en términos de Riesgo Relativo con sus IC




ESTUDIO LAYDI

Resultados 1555 primeras visitas < 15 días




22,6%

no información importancia LM; 49,6% no prácticas o clases sobre LM




69,5%

antes; 25,3% durante; 5,1% después



90.4%

deciden LM



ESTUDIO LAYDI

Resultados 1555 primeras visitas < 15 días


lactancia materna exclusiva (LME) 65,14%

LM predominante 1,29%

Lactancia Mixta (L Mixta) 22,19%

L. Artificial tras LM 1,80%

Lactancia Artificial (LA) desde inicio 9,58%.



ESTUDIO LAYDI

Subgrupos explorados

1555 encuestas


1013 LME

~~20 LMP~~

345 L Mixta

~~28 LA tras LM~~

149 LA inicio



ESTUDIO LAYDI

Influencia factores

LME 1ª visita

	n	%
Experiencias previas	395	39,0%
Pareja	342	33,8%
Matronas/enfermeras	315	31,1%
Familia	259	25,6%
Médicos	167	13,5%
Total encuestas	1013	




LA desde inicio

n	%	
60	40,3%	Experiencias previas
26	17,5%	Decisión propia
26	17,5%	Pareja
19	12,8%	Médicos
10	6,7%	Matronas/enfermeras
149		Total encuestas

ESTUDIO LAYDI Comparativa influencia factores

	LME 1ª visita		LA desde inicio		Riesgo Relativo (IC 95)
	n	%	n	%	
Pareja	342	33,8%	26	17,5%	1,93 (IC 95: 1,35 a 2,77; p=0,001)
Matronas/enfermeras	315	31,1%	10	6,7%	5,26 (IC 95: 2,86 a 9,65; p<0,001)
Familia	259	25,6%	8	5,4%	4,76 (IC 95: 2,41 a 9,42; p<0,001)
Otras madres	107	10,5%	4	2,7%	3,93 (IC 95: 1,47 a 10,52; p=0,006)
Internet	74	7,3%	1	0,7%	10,88 (IC 95: 1,52 a 77,71; p<0,001)
Decisión propia	67	6,6%	26	17,4%	0,38 (IC 95: 0,25 a 0,58; p<0,001) 2.64 (IC 95: 1,74 a 4,01)
Libros	114	11,2%	0	0%	
Total encuestas	1013		149		



■ LME 1ª visita % ■ LA desde inicio %

ESTUDIO LAYDI

Reflexiones tras los resultados



deciden LM



antes del parto

Primera visita < 15 días

65,14% lactancia materna exclusiva (LME)

22,19% lactancia Mixta (L Mixta)

Sabemos que factores influyen mas y cuanto lo hacen

- Pediatría comunitaria
- Formación en LM



Gracias por su atención

